



PRINT



FLEXIBLE
PACKAGING



INDUSTRIAL
PACKAGING



OFFICE

katalog
PRODUKTÓW



spis TREŚCI

PRINT

PAPIERY POWLEKANE BEZDRZEWNE – WFC

INCON.....	4
MAGNO GLOSS/ MAGNO SATIN.....	4
MAGNO VOLUME.....	5
MAGNO PLUS SILK.....	5

PAPIERY POWLEKANE DRZEWNE – WCC

ECONOSET.....	6
NEW PRESS.....	6
NEW FINE.....	7

PAPIERY NIEPOWLEKANE BEZDRZEWNE – WFU

MAGNO NATURAL.....	7
PREPRINT-S.....	8
SPEED-E.....	8
PROLIGHT SUPERWHITE STANDARD.....	8

PAPIERY NIEPOWLEKANE DRZEWNE – WCU

PRESTIMO CREAM.....	8
---------------------	---

PAPIERY ETYKIETOWE – LABELS

SINARLUX.....	9
NEVIA P.....	9
Z-LABELS.....	9

PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE – CARBONLESS

EUROCALCO.....	9
INSTANT.....	9

MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE – SELFADHESIVE

ADHOC SPG160.....	10
EUROTAK.....	10
RITRAMA.....	11

TEKTURA INTROLIGATORSKA – BOOKBINDING BOARD

ESKABOARD.....	11
ESKABLACK.....	11

KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE – FBB

RUBICON.....	11
ORIENT BOARD Z.....	11
YUKON.....	12
COSMO PACK.....	12

TEKTURY MAKULATUROWE I LINERY – WLC

UNIBOARD-S.....	12
MULTIPRINT.....	13
SERVILINER.....	13
UNIBOX.....	13
NORMPRINT LINER.....	14

TEKTURA LITA CELULOZOWA – SUB

CKB.....	14
----------	----

KARTONY – SBB/SBS

DUO BOARD.....	14
MERCADO.....	15

PAPIERY OZDOBNIE

BARWIONE W MASIE.....	15
METALIZOWANE.....	15
FAKTUROWANE.....	16
KALKA.....	18
GŁADKIE.....	18
CZARNE.....	19
RECYKLINGOWE.....	19

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY

PAPIERY SATYNOWANE.....	21
PAPIERY NIEPOWLEKANE.....	21
PAPIERY POWLEKANE.....	22
KARTONY POWLEKANE.....	23
PAPIERY SAMOPRZYLEPNE.....	23
FOLIE SAMOPRZYLEPNE.....	24
FOLIE REGULARNE (BEZ KLEJU).....	25
PAPIERY OZDOBNIE.....	26
PODŁOŻA SPECJALNE.....	26
PODŁOŻA UZUPEŁNIAJĄCE.....	27

DRUK ATRAMENTOWY

PODŁOŻA SPECJALNE.....	28
FOLIE REGULARNE (BEZ KLEJU).....	28

FLEXIBLE PACKAGING

FOLIE

TERMOKURCZLIWE.....	29
FLEXO TRANSPARENTNE.....	29
FLEXO PERLISTE.....	30

PAPIERY

.....	32
-------	----

INDUSTRIAL PACKAGING

TAŚMY

KLEJĄCE.....	34
SPINAJĄCE.....	37

FOLIE

STRETCH.....	35
BĄBELKOWE.....	35

OPAKOWANIA TEKTUROWE

.....	35
-------	----

TEKTURA

.....	36
-------	----

PAPIER PAKOWY

.....	38
-------	----

OFFICE

PAPIERY BIUROWE

XERO.....	39
SATYNOWANE.....	39

ETYKIETY

.....	41
-------	----

KOPERTY

.....	42
-------	----

BIZNESOWE DNA

Spółka Ecco Plus powstała w 2014 roku jako wyspecjalizowane przedstawicielstwo istniejącej od przeszło 30 lat Największej Polskiej Grupy Poligraficznej. Holding od początku działalności funkcjonował jako dostawca szeroko rozumianych podłoży dla poligrafii, z czasem poszerzając asortyment o materiały opakowaniowe, folie flexo, media dla sektora Visual Communication, a w ostatnim czasie również środki higieniczne i dezynfekujące. Na opinię Grupy świadczącej najwyższą jakość serwisu w branży pracuje dziś 182 specjalistów, w pełni zoptymalizowana logistyka, ponad 32 tysiące mkw. powierzchni magazynowej (w tym 3 magazyny lokalne i 7 platform przeładunkowych). Jednak najbardziej dumni jesteśmy z niezależnego charakteru naszych Spółek i całkowicie polskiego kapitału zakładowego. Cieszymy się z coraz częściej dostrzeganej wartości tego faktu oraz ekonomicznego patriotyzmu Polaków. Wspierając polskie marki, wspierasz rozwój krajowej gospodarki.

LUDZIE, JAKOŚĆ SERWISU, NARZĘDZIA FINANSOWE

Komfort w postaci wspólnej dla holdingu: dopracowanej logistyki, najwyższej jakości serwisu, wieloletnich relacji z dostawcami, dostęp do szerokiego portfolio ich produktów, a także sprawdzone narzędzia finansowe pozwolił nam skupić się na tym co najważniejsze – ludziach! To w zasobach ludzkich; zgranym zespole najlepszych specjalistów w branży: doradcach, ekspertach, a przy tym zwyczajnie ciekawych, ambitnych ludziach upatrujemy sukcesu Ecco Plus.

Ta wartość dodana, ten „plus” nas wyróżnia



SPECJALIZACJA

Dywersyfikacja modelu biznesowego polegająca na działalności w kilku sektorach przemysłowych pozwala na uzyskanie stabilnej pozycji na rynku, a także zapewnia możliwość konsekwentnego rozwoju. Specjalizacja Ecco Plus obejmuje branże silnie powiązane, a kierunek rozwoju oferty podyktowany został potrzebą kompleksowej obsługi Klientów w pięciu kluczowych obszarach:

PRINT – papier i podłoża dla poligrafii

FLEXIBLE PACKAGING – opakowania miękkie

INDUSTRIAL PACKAGING – materiały i akcesoria do pakowania

OFFICE – wszystko dla biura

gwarancji sukcesu upatrujemy we współpracy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, zapewniającymi najwyższą, a co najważniejsze powtarzalną jakość produktów. Ogromna powierzchnia magazynowa oraz silna pozycja zakupowa jako Grupy powiązanych spółek pozwala na utrzymanie bogatego asortymentu i atrakcyjnych cen.

PAPIERY POWLEKANE BEZDRZEWNE – WFC

INCON

Wysokiej jakości dwustronnie powlekany papier bezdrzewny o błyszcząco gładkiej (Gloss) lub satynowej (Silk) powierzchni. Charakteryzuje się dobrą zadrukowalnością i nieprzezroczystością, które wraz z wysoką białością pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości druków, także dwustronnych. Z uwagi na możliwość uzyskania efektu wysokiej kontrastowości reprodukcji polecany również do druku wielobarwnego.

GLOSS

Parametr	Wartość										
GRAMATURA g/m ² , ISO 536	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
BIAŁOŚĆ CIE %, ISO 11475	121										
NIEPRZECZYSTOŚĆ %, ISO 2471	90	92	93	94	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99	99

SILK

Parametr	Wartość										
GRAMATURA g/m ² , ISO 536	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350
BIAŁOŚĆ CIE %, ISO 11475	125										
NIEPRZECZYSTOŚĆ %, ISO 2471	91,5	93	94,5	95,5	96	97	97,5	98	98,5	99	99

sappi | **Magno
Gloss**

sappi | **Magno
Satin**

Najwyższej jakości bezdrzewny, obustronnie powlekany papier o wyjątkowej gładkości i błyszczącym wykończeniu (GLOSS) lub o neutralnym odcieniu bieli i jedwabistej, gładkiej powierzchni (SATIN). Charakteryzuje się doskonałym, równomiernym powleczeniem oraz bardzo dobrą stabilnością wymiarową. Dzięki wysokiej gładkości umożliwia zastosowanie wyższej liniatury rastra oraz mniejsze zużycie farby.

GLOSS

Parametr	Wartość											
GRAMATURA g/m ² , ISO 536	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400*
BIAŁOŚĆ CIE %, ISO 11475	124	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
NIEPRZECZYSTOŚĆ %, ISO 2471	90	92	93	94	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99	99	99,5
POLYSK TAPPI 75° %, ISO 8254-1	66	66	66	66	66	66	66	66	68	68	68	68
SPOCHNIENIE cm ³ /g, ISO 534	0,71	0,72	0,72	0,70	0,70	0,71	0,73	0,74	0,74	0,74	0,78	0,80

* dostępne na zamówienie

Parametr	Wartość											
GRAMATURA g/m ² , ISO 536	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400*
BIAŁOŚĆ CIE %, ISO 11475	127											
NIEPRZECZYSTOŚĆ %, ISO 2471	91	92,5	94,5	95	95,5	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5
POLYSK TAPPI 75° %, ISO 8254-1	38											
SPULCHNIENIE cm ³ /g, ISO 534	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,90	0,94	0,99	1,03

* dostępne na zamówienie

sappi | Magno Volume

Wysokiej jakości papier bezdrzewny o równomiernie obustronnie powleczonej, głęboko matowej powierzchni. Dzięki wysokiemu spulchnieniu 1,08 cm³/g jest wyjątkowo gruby, ale nie cięższy niż standardowy papier powlekany o tej samej gramaturze. Pozwala to uzyskać szerszy grzbiet publikacji lub zastosować niższą gramaturę. Dzięki temu papier jest chętnie wykorzystywany przez wydawnictwa. Wzorowo zachowuje się w procesie drukowania i charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Polecany do druku wysokiej jakości magazynów, materiałów reklamowych, galanterii papierniczej.

Parametr	Wartość										
GRAMATURA g/m², ISO 536	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350*
BIAŁOŚĆ CIE %, ISO 11475	124	125	126	126	126	126	126	126	127	127	128
NIEPRZECZYSTOŚĆ %, ISO 2471	94	95	96	97	97	98	98	98,5	99	99	100
POLYSK TAPPI 75° %, ISO 8254-1	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	22
SPULCHNIENIE cm3/g, ISO 534	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,03	1,03	1,05

* dostępne na zamówienie

sappi | Magno Plus Silk

Powlekany bezdrzewny papier o wysokiej bieli, podwyższonym spulchnieniu i wyjątkowo aksamitnym wykończeniu powierzchni.

Parametr	Wartość										
GRAMATURA g/m², ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350	400
BIAŁOŚĆ CIE %, ISO 11475	127										
NIEPRZECZYSTOŚĆ %, ISO 2471	92,5	94	95,5	96,5	98	98,5	99	99,5	100	100	100
POLYSK TAPPI 75° %, ISO 8254-1	32	32	32	32	32	32	32	35	35	35	35
SPULCHNIENIE cm3/g, ISO 534	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,94	0,95	1,00	1,05	1,05

ECONOSET

Powlekany, matowy papier publikacyjny o wysokiej białości i nieprzezroczystości. Jest to przede wszystkim alternatywa dla standardowego bezdrzewnego offsetu. Jego ponadstandardowe spulchnienie daje wrażenie grubszego i sztywniejszego niż konkurencyjne produkty o tej samej gramaturze. Dobrze przyjmuje atrament dlatego przyjemnie się po nim pisze lub maluje. Dodatkowo materiał podnosi prestiż publikacji oraz daje możliwość zastosowania niższej gramatury bez szkody dla jakości, co przekłada się na redukcję wagi, a tym samym kosztów.

Parametr	Wartość	
GRAMATURA g/m ²	70	80
JASNOŚĆ %	88	88
NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ %	95	96
SPULCHNIENIE cm ³ /g	1,20	1,20
GRUBOŚĆ μm	84	96
POLYSK 75° %	15	15

NEW PRESS

Powlekany papier drzewny typu MWC (medium-weight coated) o podwyższonej białości i gładkości, dostępny w dwóch wykończeniach: gloss i silk. Papier jest bielony metodą ECF. Szczególnie polecany do druku magazynów, folderów, ulotek, gazetek oraz innych materiałów reklamowych.

GLOSS

Parametr	Wartość						
GRAMATURA g/m ²	54	57	60	65	70	80	90
JASNOŚĆ (D65/10°) %, ISO 2470-2	83	85	86	86	87	87	88
NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ %	92	92	93	94	95	96	96
POLYSK %	46	48	51	55	56	57	57
SPULCHNIENIE cm ³ /g	0,92	0,89	0,89	0,88	0,84	0,84	0,82

SILK

Parametr	Wartość				
GRAMATURA g/m ²	60*	65*	70	80	90*
JASNOŚĆ %, ISO 2470-2	87	87	88	88	88
NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ %	93	94	95	96	96
SPULCHNIENIE cm ³ /g	1,05				
GRUBOŚĆ μm	63	73,5	84	84	94,5

*dostępne na zamówienie

NEW FINE

Dwukrotnie powlekany, spulchniony papier typu MWC zawierający włókna drzewne. Charakteryzuje się najwyższą białością wśród konkurencyjnych papierów. Oferowany w dwóch rodzajach wykończenia: silk oraz gloss. Jego wysoka jakość pozwala uzyskać wspaniałe rezultaty w druku wielobarwnym, również dwustronnym. Papier jest bielony metodą ECF. Polecany do druku podręczników, magazynów i materiałów reklamowych.

NEW FINE GLOSS

Parametr	Wartość					
GRAMATURA g/m ²	65*	70	75*	80	90*	100*
JASNOŚĆ %, ISO 2470-2	92	93	93	94	95	95
NIEPRZEZROCYSTOŚĆ %	91	93	94	94	95	95
PÓŁYSK %	65	65	67	67	68	68
SPULCHNIENIE cm ³ /g	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80
GRUBŚĆ μm	55	58	62	65	72	80

* dostępne na zamówienie

NEW FINE SILK

Parametr	Wartość					
GRAMATURA g/m ²	65*	70	75*	80	90*	100*
JASNOŚĆ %, ISO 2470-2	92	93	93	94	95	95
NIEPRZEZROCYSTOŚĆ %	93	94	94,5	95	95	95
PÓŁYSK %	35	35	35	35	40	40
SPULCHNIENIE cm ³ /g	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92	0,90
GRUBŚĆ μm	61	66	70	74	83	90

* dostępne na zamówienie

PAPIERY NIEPOWLEKANE BEZDRZEWNE – WFU

sappi | **Magno
Natural**

Bezdrzewny papier niepowlekany o matowej powierzchni i dużej gładkości. Gwarantuje rewelacyjną drukowalność i stabilność wymiarową, a jego niewątpliwym atutem jest szeroki wachlarz gramatur, atestów oraz certyfikatów. Papier dostępny w arkuszach i zwojach.

Parametr	Wartość											
GRAMATURA g/m ² , ISO 536	70*	80*	90*	100*	110*	120	140	150	170	190	250	300
JASNOŚĆ %, ISO 2471	90	91,5	93	94,5	95,5	96,5	98	98,5	>99	>99	>99	>99
SPULCHNIENIE cm ³ /g, ISO 534	1,27	1,27	1,25	1,24	1,24	1,20	1,20	1,20	1,17	1,17	1,17	1,15

* dostępne na zamówienie

PREPRINT-S

Bezdrzewny, niepowlekany papier o ponadprzeciętnej białości. Wyróżnia się niewiarygodnie gładką powierzchnią oraz matowym wykończeniem. PrePrint-S jest przeznaczony do wstępnego poddruku techniką offsetową, a w kolejnych krokach do druku cyfrowego. Dostępny w arkuszach.

Parametr	Wartość				
GRAMATURA g/m ²	80	90	100*	120*	160*
BIAŁOŚĆ CIE	170				
GŁADKOŚĆ %	230	230	230	230	80

*dostępne na zamówienie

SPEED-E

Bezdrzewny, niepowlekany papier o wysokim stopniu białości i nieprzezroczystości. Przeznaczony do druku offsetowego, doskonale zachowuje się w dwustronnym druku wielobarwnym, jest szybkoschnący i bardzo sztywny. Dzięki wysokiej nieprzezroczystości i czystości nadaje się do druku tekstów przeznaczonych do skanowania (czytania) za pomocą urządzeń OCR. Dostępna jest również specjalna wersja Speed-E Laser dedykowana do druku laserowego w technologii suchego tonera. Cechuje się bardzo dobrą drukownością w różnych procesach druku kolorowego i przy rozmaitych rodzajach wysokonakładowego przetwarzania.

Parametr	Wartość				
GRAMATURA g/m ²	70	75	80	90	100
GRUBOŚĆ μm	89	96	101	111	124
NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ %	89	90	92	93	94

PROLIGHT SUPERWHITE STANDARD

Niepowlekany cienki papier o bardzo wysokiej białości i jasności. Połączenie niskiej objętości i wysokiej sztywności wpływa na doskonałą drukowność oraz płynność podczas falcowania. Papier dostępny jest w arkuszach i rolach. Nadaje się do druku ulotek farmaceutycznych i kosmetycznych. Gwarantowana luminescencja CIBA min. 10 umożliwia detekcję kodu kreskowego.

Parametr	Wartość		
GRAMATURA g/m ² ISO 536	40	45	50
GRUBOŚĆ μm, DIN EN 20534	50	56	62
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA %, EN 20187	50	62	45

PAPIERY NIEPOWLEKANE DRZEWNE – WCU

PRESTIMO CREAM

Pigmentowany papier wolumenowy o delikatnym odcieniu kości słoniowej. Charakteryzuje się wysoką nieprzezroczystością oraz gładką powierzchnią. Doskonale sprawdza się w druku również wielokrotnym i obustronnym. Dostępny w arkuszach i na zamówienie w zwojach.

Parametr	Wartość				
GRAMATURA g/m ²	60*	65*	70	80	90
SPULCHNIENIE cm ³ /g	1,6/1,8/2,0	2,0	1,45*/1,6/1,8*/2,0*	1,45*/1,6/1,8/2,0*	1,6*/1,8/2,0*
NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ %	90	90	92	94	95

*dostępne na zamówienie

LABELS – PAPIERY ETYKIETOWE

SINARLUX

Papier etykietowy o gramaturze 80 g/m² jednostronnie powlekany specjalną techniką wylewania. Charakteryzuje się wysoką gładkością i lustrzanym połyskiem, świetnie poddaje się obróbce i uszlachetnianiu. Szczególnie polecany do produkcji etykiet na ekskluzywne opakowania szklane i produkty premium.

Zakres gramatur:
80-100 g/m²
Zakres grubości:
88-110 µm

NEVIA P

Standardowa etykieta o gramaturze 80 g/m² i grubości 66 mikronów z wierzchnią warstwą w kolorze białym bez powleczenia. Etykieta charakteryzuje się wysoką nieprzezroczystością.

Z-LABEL

Jednostronnie powlekany drzewny papier etykietowy o bardzo wysokiej białości i błyszczącym wykończeniu. Dostępny w arkuszach i zwojach. Szczególnie polecany do produkcji etykiet na butelki bezzwrotne (szklane, PET), owijki, banderole oraz jako okleina wierzchnia w technologii druku offsetowego i fleksograficznego.

Parametr	Wartość		
GRAMATURA g/m ²	70*	80	90*
GRUBOŚĆ µm	65	75	83
JASNOŚĆ (wierzch) %	89,5	92,5	93
NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ %	90,5	92	96,5
PÓŁYSK %	60	55	59

*dostępne na zamówienie

PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE – CARBONLESS

EUROCALCO

Bardzo dobrej jakości papier samokopiujący dedykowany do druku offsetowego. Dostępny z trzema rodzajami warstw: CB (oddającej – powlekany spód), CFB (przyjmująco-oddającej – powlekany spód i wierzch), CF (przyjmującej – powlekany wierzch) i w pięciu kolorach: białym, żółtym, niebieskim, różowym i zielonym.

Zakres gramatur:
Warstwa CB: 56-95 g/m²
Warstwa CFB: 45-90 g/m²
Warstwa CF: 57-173 g/m²

INSTANT

Wysokiej jakości papier samokopiujący dedykowany do druku offsetowego. Cechuje się wysoką szybkością kopiowania. Dostępny z trzema rodzajami warstw: CB– warstwa oddająca (spód powlekany mikro-kapsułkami), CFB– warstwa przyjmująco-oddająca (powlekany spód i wierzch), CF– warstwa przyjmująca (powlekany wierzch). Papier z pełną gwarancją zachowania właściwości minimum rok od daty produkcji.



MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE – SELFADHESIVE

ADHOC SPG160

Gładki, niepowlekany papier o aksamitnej, śnieżnobiałej powierzchni i gramaturze 160 g/m². Produkowany z mas celulozowych połączony z warstwą kleju permanentnego i białym, nienacinanym spodem. Polecany do wysokiej jakości etykiet dekoracyjnych oraz druków promocyjnych.

EUROTAK

Wysokiej jakości bezdrzewne papiery i folie samoprzylepne dostępne w wielu wykończeniach i kolorach (w tym fluorescencyjnych). Dostępne są z różnymi rodzajami klejów, z podkładem nacinanym jak i bez nacięć. Stosowane do produkcji etykiet samoprzylepnych ogólnego zastosowania.

Eurotak	Gramatura	Kolor	Klej	Sila kleju	Podkład
ART OPAQUE	80	White	Permanent	...	nienacinany
Offset	75		Permanent	...	nienacinany lub nacinany
Matt	80		Permanent	...	nienacinany lub nacinany
Gloss	80		Permanent	...	nienacinany lub nacinany
			Removable	.	nienacinany lub nacinany
			Deep Freeze	...	nienacinany
			Super Permanent		nienacinany lub nacinany
	125		Permanent	...	nienacinany
High Gloss	80		Permanent	...	nienacinany
Fluorescents	80	Yellow	Permanent	...	nacinany
		Orange	Permanent	...	
		Green	Permanent	...	
		Red	Permanent	...	
Kraft Brown	70	Brown	Super Permanent		nienacinany
PVC White 80 μ	110	White	Permanent	...	nienacinany
			Super Permanent		nienacinany
PVC Transparent 80 μ	105	Clear	Permanent	...	nienacinany

RITRAMA

Bezdrzewny papier samoprzylepny. Dostępny w arkuszach z różnego rodzaju klejem. Oferowany z podkładem w wersji z nacięciami lub bez. Ritrama Films to oferta folii samoprzylepnych błyszczących, białych i transparentnych.



Ritrama to linia stworzona do druku najwyższej jakości wielokolorowych etykiet, które wymagają wysokiego poziomu kontrastu i dokładnego odwzorowania szczegółów.

PAPIER

Ritrama	Gramatura	Kolor	Klej	Sila kleju	Podkład
Offset	73	White	Permanent	...	nienacinany
Gloss	80	White	Permanent	...	nienacinany lub nacinany
			Super Permanent		nienacinany
			Sticker	..	nienacinany

Ritrampa	Gramatura	Kolor	Klej	Siła kleju	Podkład
PCV	110	White	Permanent	•••	nienacinany
		Clear	Permanent	•••	nienacinany
		White	Removable	•	nienacinany
		Clear	Removable	•	nienacinany

TEKTURA INTROLIGATORSKA – BOOKBINDING BOARD

ESKABOARD

Wykonana z makulatury szara, lita tektura introligatorska, bez powleczenia. Zastosowanie znajduje we wszelkich pracach introligatorskich m.in. oprawie twardej książek, kaszerowaniu, produkcji opakowań tekturowych, produkcji segregatorów, teczek oraz materiałów reklamowych.

Zakres grubości:
1,00– 4,00 mm
Zakres gramatur:
630-2520 g/m²

ESKABLACK

Tektura introligatorska w kolorze czarnym nieposiadająca powleczenia. Tak jak tektura szara swoje zastosowanie znajduje we wszelkich pracach introligatorskich takich jak oprawa twarda książek, kaszerowanie, produkcja opakowań, segregatorów, teczek oraz materiałów reklamowych.

Grubość:
1,25 i 1,50 mm
Gramatury:
880 i 1015 g/m²

KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE – FBB

RUBICON **NOWOŚĆ**

Wielokrotnie powlekany, biały karton typu GC1 (z białym spodem), charakteryzuje się wysoką sztywnością i jasnością strony wierzchniej. Doskonale poddaje się obróbce introligatorskiej, chętnie wykorzystywany do produkcji opakowań premium, został dopuszczony do kontaktu z żywnością (EU Regulation (EC) No 1935/2004).

GC1

Parametr	Wartość										
GRAMATURA g/m ²	180*	195*	220	230*	245	255*	265	280*	290	320*	350
GRUBOŚĆ µm, ISO 534	260	305	355	385	415	435	455	485	505	555	610
SZTYWNOŚĆ (15°) CD mNm, Taber ISO 2493, (-15%)	2,4	3,8	5,4	6,6	8,1	9,0	10,0	11,6	13,0	16,0	19,0
SZTYWNOŚĆ (15°) MD mNm, Taber ISO 2493, (-15%)	5,2	7,8	11,0	13,5	16,5	18,4	20,2	23,3	26,3	32,5	38

* dostępne na zamówienie

ORIENT BOARD Z

Trzykrotnie powlekany, drzewny karton typu GC1 o białym spodzie. Jego wierzchnia warstwa powlekana jest pastą kaolinową (kredowana), natomiast spódnia celulozą bieloną. Wysokiej jakości karton przeznaczony do prac graficznych i produkcji opakowań, swobodnie przyswaja większość technik drukarskich i uszlachetnień.

GC1

Parametr	Wartość					
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	210	230	250	270	300	350
GRUBOŚĆ µm, ISO 534, (±5%)	270	305	335	365	410	480
SZTYWNOŚĆ (15°) MD mNm, Taber ISO 2493, (±15%)	4,5	6,5	8	9	14	22
SZTYWNOŚĆ (15°) CD mNm, Taber ISO 2493, (±15%)	2,6	3,2	4,2	4,2	7	10,5

YUKON NOWOŚĆ


Karton typu GC2 o wyjątkowej sztywności i nieskazitelnym powleczeniu powierzchni zapewniający najwyższą wydajność produkcji. Europejski producent gwarantuje powtarzalną jakość wraz z parametrami grubości pozwalającymi na zastosowanie niższej gramatury. Yukon będzie doskonałym surowcem do produkcji opakowań premium, dzięki spełnieniu europejskich norm 1935/2004 oraz wymogów rozporządzenia BfR XXXVI, również opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Posiada rekomendacje do produkcji dla przemysłu farmaceutycznego.

GC2

Parametr	Wartość									
GRAMATURA g/m ² , +/- 2%	200*	210*	225*	235	250	260*	275	290	315	340*
GRUBOŚĆ µm, +/- 3%	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650
SZTYWNOŚĆ CD mNm, TABER 150 (- 15%)	4,7	5,8	7,0	8,4	9,7	11,0	12,6	15,8	18,9	22,1
SZTYWNOŚĆ MD mNm, TABER 150 (- 15%)	10,5	12,1	15,0	17	19,2	22,6	25,2	31,0	27,8	45,2

*dostępne na zamówienie

Bezpośrednie zestawienie parametru grubości z konkurencją [patrz wykres] pozwala na zastosowanie gramatury (o 5 do nawet 35 g/m²) niższej przy zachowaniu jakości opakowania, a tym samym wygenerowaniu wymiernych oszczędności.



COSMO PACK

Wysokiej jakości trzykrotnie powlekany, drzewny karton typu GC2 przeznaczony do produkcji opakowań. Jego wierzchnia warstwa powlekana jest pastą kaolinową (kredowana), zaś spodnia o kremowym odcieniu celulozą bieloną. Wyprodukowany z masy chemicznej i chemotermomechanicznej.

GC2

Parametr	Wartość					
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	215	230	250	270	300	350
GRUBOŚĆ µm, ISO 534, (±5%)	356	381	406	457	508	610
SZTYWNOŚĆ (15°) MD mNm, Taber ISO 2493, (±15%)	10	13	16	19	25	40
SZTYWNOŚĆ (15°) CD mNm, Taber ISO 2493, (±15%)	5	5,5	7	8	11	19

TEKTURY MAKULATUROWE I LINERY – WLC

UNIBOARD – S

Makulaturowy powlekany karton typu GD2 z szarym spodem, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem oraz grubością. Jego głównym zastosowaniem jest produkcja opakowań na artykuły przemysłowe i sanitarne. Gwarantuje niezawodność na każdym etapie druku i pakowania produktu. Dopuszczony do kontaktu z żywnością.

GD2

Parametr	Wartość										
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	250	280*	300	320*	350	380*	400	425*	450	500*	550*
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	310	350	380	410	450	490	510	545	580	640	710
SZTYWNOŚĆ (5°) MD mNm, L&W 5° DIN 53121, (-15%)	14,7	20,2	24,5	30,1	37,6	47,2	53,6	63,1	72,5	94,8	119,7
SZTYWNOŚĆ (5°) CD mNm, L&W 5° DIN 53121, (-15%)	5,5	7,6	9,1	11,3	14,6	18,7	21,5	26,1	30,6	41,1	50,7

*dostępne na zamówienie

MULTIPRINT

Wielowarstwowa dwustronnie powlekana tektura makulaturowa typu GD2 z szarym spodem i białym, bezdrzewnym krytym wierzchem posiadająca certyfikaty ISEGA. Spełnia normy Reach.

GD2

Parametr	Wartość					
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	300	350	400	450	500*	600*
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	405	475	540	610	675	810
SZTYWNOŚĆ (5°) MD/CD mNm, L&W 5° DIN 53121, (-15%)	22/9	38/15	56/22	79/30	105/40	157/68
SZTYWNOŚĆ (15°) MD/CD mNm, ISO 2493, DIN 53121, (-15%)	11/4,5	19/7,5	28/11	39,5/15	52,5/20	78,5/34

*dostępne na zamówienie

SERVILINER

Makulaturowy powlekany liner/karton GD2 z szarym spodem o wysokim spulchnieniu oraz grubości. Charakteryzuje się doskonałym powleczeniem oraz bardzo dobrą sztywnością. Świetnie sprawdza się w druku oraz poddaje obróbce takiej jak sztancowanie, bigowanie, lakierowanie, a w wypadku niższych gramatur również kaszerowanie

GD2

Parametr	Wartość							
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	160*	180*	195*	210	230	250	270*	290*
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	170	200	219	237	262	288	313	336
SZTYWNOŚĆ ISO 9895, kN/m	2,4	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2

*dostępne na zamówienie

UNIBOX

Wielowarstwowa dwustronnie powlekana tektura makulaturowa typu GD2 z szarym spodem i wierzchem krytym warstwą bielonej masy celulozowej (WLC). Karton polecany do produkcji opakowań również z pośrednim kontaktem z artykułami spożywczymi dzięki posiadaniu certyfikatu ISEGA.

GD2

Parametr	Wartość				
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	250*	300*	350*	400*	450*
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	338	407	485	555	620
SZTYWNOŚĆ (15°) MD mNm, Taber ISO 2493, (-15%)	8	13,5	20,0	29,6	41,6
SZTYWNOŚĆ (15°) CD mNm, Taber ISO 2493, (-15%)	3,6	6,0	8,8	13,0	18,2

*dostępne na zamówienie

PRINT

FLEXIBLE PACKAGING

INDUSTRIAL PACKAGING

OFFICE

NORMPRINT

Makulaturowy powlekany karton-liner z szarym spodem. Stosowany do kaszerowania lub laminowania tekstury falistej (mikrofali) w produkcji opakowań zbiorczych.

LINER

Parametr	Wartość		
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	180	210	230
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	205	235	265
SZTYWNOŚĆ kN/m	2,6	3,0	3,2

TEKTURA LITA CELULOZOWA – SUB

CKB

Niebielona siarczanowa i w pełni powlekana wielowarstwowa tektura lita kraft z brązowym spodem i podwójnie powleczoną białą górą. CKB to idealny materiał opakowaniowy do składanych kartonów na suchą, schłodzoną i mrożoną żywność, czekoladę, wino lub inne alkohole. Z kartonu CKB można tworzyć również świetne opakowania zbiorcze charakteryzujące się niską wagą własną, łatwością w przenoszeniu i recyklingu. Wyjątkowa sztywność i wytrzymałość materiału w połączeniu z doskonałą obrabialnością i jakością druku sprawiają, że CKB to świetny wybór dla szerokiego zakresu zastosowań.

KRAFT

Parametr	Wartość								
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	195*	220*	235*	255*	270*	290*	315*	350*	380*
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	300	360	400	435	450	490	540	600	666
SZTYWNOŚĆ (15°) MD mNm, Taber TAPPI 489, (-15%)	7,8	12,0	15,3	20,2	24,0	29,5	37,4	46,9	56,4
SZTYWNOŚĆ (15°) CD mNm, Taber TAPPI 489, (-15%)	3,7	5,7	7,3	9,6	10,0	12,8	16,2	20,4	24,5

*dostępne na zamówienie

KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE – SBB/SBS

DUO BOARD

Karton dwustronnie powlekany typu SBB, produkowany z białej masy celulozowej oraz mas chemotermomechanicznych. Posiada jedwabiste błyszczące powierzchnie i bardzo dobrą, obustronną drukowność. Polecany do produkcji opakowań premium m.in. na kosmetyki i biżuterię, łatwo poddaje się uszlachetnieniom i obróbce podczas produkcji opakowania.

SBB

Parametr	Wartość		
GRAMATURA g/m ²	230	270	320
GRUBOŚĆ μm	275	355	410
SZTYWNOŚĆ mNm, GB/T22363, (±15%)	≥2,5	≥3,3	≥4,7

MERCADO

Bezdrzewne kartony powlekane typu SBS najczęściej wykorzystywane do produkcji ekskluzywnych opakowań w tym również mających styczność z żywnością. Celulozowe kartony Mercado występują w wersji z jednostronnym (1SC) i obustronnym powleczeniem (2SC). Wysoka białność, podatność na obróbkę oraz świetna drukowność również dla sitodruku i fleksografii oraz szereg atestów i certyfikatów sprawiają, że jest to najczęściej wybierany przez klientów karton typu SBS.

SBS

1SC

Parametr	Wartość									
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	160*	180*	220*	240	270*	300	330*	350	380	400
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	181	200	255	281	323	365	405	435	470	495
SZTYWNOŚĆ (15°) MD mNm, Taber T489-om-92, (±15%)	1,7	2,4	5,3	7,7	10,5	14,5	19,3	22,2	25,6	29
SZTYWNOŚĆ (15°) CD mNm, Taber T489-om-92, (±15%)	0,7	1,3	2,6	3,9	5,6	7,7	9,9	11,4	13	15,5

*dostępne na zamówienie

2SC

Parametr	Wartość							
GRAMATURA g/m ² , ISO 536, (±5%)	250	270*	300	330*	360	380	450*	500*
GRUBOŚĆ μm, ISO 534, (±5%)	270	290	335	375	410	450	540	565

*dostępne na zamówienie

PAPIERY OZDOBNE – BARWIONE W MASIE



SIRIO COLOR



Eleganckie papiery i kartony niepowlekane, barwione w masie pigmentami światłotrwiałymi o dużym nasyceniu i jednolitości. Kartony odznaczają się dużą sztywnością i wytrzymałością.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
80/115/140/170/210/290 g/m²



ISPIRA



Ekskluzywna linia papierów ze specjalnie gładzoną powierzchnią (120 g/m² – wykończone tylko po stronie awersu). Aksamitne w dotyku, o intensywnych kolorach, pozwolą zrealizować najbardziej eleganckie i niebanalne projekty.

Format: 72x102 cm
Oferta fabryczna:
120/150/250/360 g/m²

PAPIERY OZDOBNE – METALIZOWANE



SIRIO PEARL



To kolekcja papierów i kartonów barwionych w masie, dwustronnie metalizowanych o szerokim wyborze kolorów. Opalizująca powierzchnia nadaje wydrukowi niepowtarzalny charakter.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
110*/125/230*/300 g/m²

*dla wybranych kolorów

PRINT

FLEXIBLE PACKAGING

INDUSTRIAL PACKAGING

OFFICE



SIRIO PEARL BLEND

FSC

To papier metalizowany, o białym kolorze awersu i czarnym kolorze rewersu.

Format: 72x102 cm
Oferta fabryczna:
260 g/m²




SIRIO PEARL MERIDA

FSC



To kolekcja papierów i kartonów barwionych w masie, dwustronnie metalizowanych o szerokim wyborze kolorów. Opalizująca powierzchnia nadaje wydrukowi niepowtarzalny charakter.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
110/220/290 g/m²



COCKTAIL

FSC

To dwustronnie metalizowane papiery i kartony o gładkiej powierzchni, ciekawej i modnej kolorystyce. Wyprodukowane z masy celulozowej, barwione w masie.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
120/290 g/m²



SPLENDORLUX

FSC

Wysokiej jakości jednostronnie powlekane kartony metodą odlewu (cast coated). Wyjątkowo gładka i mocno błyszcząca powłoka gwarantuje otrzymanie doskonałych efektów zadruku.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
180/215/250/275/300/350 g/m²



CONSTELLATION JADE

FSC

Kolekcja śnieżnobiałych, eleganckich papierów o metalicznej powierzchni o ciekawych wzorach tłoczeń. Rewers kartonów ma powietrzną gładką, niepowlekaną.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
90/115/215/300 g/m²

PAPIERY OZDOBNE – FAKTUROWANE



IMITLIN

FSC

Najwyższej jakości niepowlekane, tłoczone i bardzo wytrzymałe papiery dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Dodatkowe powleczenie substancją „anti-fingerprint” zapobiega pozostawianiu odcisków palców na powierzchni papieru.

Format: 102x72 cm
Oferta fabryczna:
125 g/m²



POLIWRAP

FSC

To białe papiery okleinowe, charakteryzują się doskonałą drukownością.

Format: 102x72 cm
Oferta fabryczna:
110 g/m²



COVERBOX

FSC

Białe papiery okleinowe dostępne w dwóch tłoczeniach. Idealne do zadruku wielobarwnego i kaszerowania.

Format: 72x102cm
Oferta fabryczna:
110 g/m²



ACQUERELLO



To zestaw artystycznych papierów o dwustronnej fakturze drobnego prążka w delikatnych odcieniach: naturalnej bieli, kremowym oraz kości słoniowej. Papier nie zawiera wybielaczy optycznych. Kolekcję uzupełniają koperty.

Format: 72x101 cm
Oferta fabryczna:
100/120/160/200/240/280/300/350/390 g/m²



NETTUNO

FSC

To wyraziste papiery o dwustronnej fakturze drobnego prążka w wielu atrakcyjnych kolorach. Papier dostępny w fabryce w wielu gramaturach co pozwala na realizację wszechstronnych projektów.

Format: 72x101 cm
Oferta fabryczna:
140/215/280 g/m²



TINTORETTO

FSC

Wyrafinowana imitacja papieru czerpanego z delikatną fakturą filcu. Kolekcja występuje w dwóch rodzajach. Serię Tintoretto wyróżniają barwy pastelowe – biele i kremy.

Seria Tintoretto Ceylon to mocne barwy oraz papiery z nitkowatymi wtrąceniami kolorowych włókien.

Format: 72x102cm
Oferta fabryczna:
95/140/200/250/300/350 g/m²


Format: 72x102cm
Oferta fabryczna:
95/140/250/350 g/m²



TORITO

Kartony barwione w masie o klasycznych wzorach tłoczeń: płótna, prążka, skóry. Kolekcję uzupełnia czarny gładki karton w gramaturze 270 g/m².

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
270 g/m²



BOND

Biały lub kremowy papier ozdobny, niepowlekany, tłoczony dwustronnie wzorem tkaniny jedwabnej. Dostępny w gramaturze 80 g/m².

Formaty: 43x61/61x86/70x100 cm
Oferta fabryczna:
80 g/m²



ELFENBEIN

ISEGA

To ekskluzywne, niepowlekane kartony o matowej, satynowanej powierzchni, odporne na starzenie, charakteryzujące się wysoką niezmiennością koloru. Dostępne w wersji białej i kremowej o powierzchni gładkiej lub tłoczzonej (jednostronnie lub dwustronnie).

Formaty: 43x61/61x86/70x100 cm
Oferta fabryczna:
246 g/m²



CONSTELLATION SNOW

FSC

Szeroka gama atrakcyjnych, śnieżnobiałych papierów jednostronnie lub dwustronnie tłoczonych. Różnorodność wzorów nadaje wyjątkowy charakter wykonywanym pracom.

Format: 72x102 cm

Oferta fabryczna:
115/200/240/280/350 g/m²



COROLLA BOOK

FSC

Papiery żeberkowane, z delikatną fakturą prążka, gładzone. Dostępne w ofercie stałej w odcieniu kremowym (biały – na zamówienie).

Oferta fabryczna:

80/90/100/120/140/200 g/m²

PAPIERY OZDOBNE – KALKA



CLEARTRANS

FSC

ISEGA

Wysokiej jakości papier przezroczysty idealny do zastosowań reklamowych jako dodatek do zaproszeń, katalogów, albumów itp. Może być również stosowany jako materiał kreślarski.

Format: 70x100 cm

Oferta fabryczna:
90/110 g/m²



GOLDEN STAR

FSC



To przezroczysty mlecznobiały papier, przypominający kalkę techniczną.

Format: 70x100 cm

Oferta fabryczna:
80/90/100/110/160/200 g/m²

PAPIERY OZDOBNE – GŁADKIE



ARENA

FSC

Kolekcja papierów gładkich, w jasnych odcieniach. W ofercie stałej dostępne są papiery EXTRA SMOOTH, o wolumenie 1,15-1,2 w czterech odcieniach: extra white, white, natural, ivory. Papiery idealne sprawdzą się przy druku: albumów, książek zawierających kolorowe fotografie, materiałów identyfikacyjnych, zaproszeń, dyplomów i w innych ekskluzywnych pracach. Szeroki zakres gramatur spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Kolekcję uzupełniają papiery o podwyższonym spulchnieniu, linia ROUGH: 1,35-1,4, w tych samych odcieniach (na zamówienie indywidualne).

Format: 72x102 cm

Oferta fabryczna:
70 – 580 g/m²



SYMBOL TATAMI

FSC

Papier powlekany, matowy, spulchniony (vol. 1,3), w naturalnie kremowym odcieniu. Jego wyjątkowy charakter i elegancja doda niepowtarzalnego efektu pracom wykonanym z jego użyciem.

Format: 70x100 cm

Oferta fabryczna:
115/135/150/170/200/250 g/m²



PRO BUSINESS

PEFC

ECOLABEL

Niepowlekane, gładkie papiery o wysokiej bieli (169 CIE) i nieprzezroczystości, bezdrzewne. Ich jakość zapewnia uzyskanie doskonałego efektu przy drukowaniu prac wielokolorowych. Produkowane jako pre-print.

Format: 100x70 cm
Oferta fabryczna:
80 – 400 g/m²



BIO TOP

FSC

ECOLABEL

To stylowe, niepowlekane, gładzone papiery o kremowym odcieniu, nie zawierają wybielaczy optycznych. Podwyższone spulchnienie poprawia jego nieprzezroczystość i sztywność. Produkowane jako pre-print.

Format: 72x102 cm
Oferta fabryczna:
80 – 300 g/m²



SPLENDORGEL

FSC



Wyjątkowo gładkie, kalandrowane papiery oraz kartony w odcieniach: śnieżno-białym i kremowym. W niskich gramaturach produkowany jako pre-print. Kolekcję uzupełnia szeroki wybór kopert w różnych formatach.

Format: 71x1000 cm
Oferta fabryczna:
Extra White:
85/100/115/140/160/190/230/270/300/
340 g/m²
Avorio: 85/100/140/170/230/270/300

PAPIERY OZDOBNE – CZARNE

W kolekcji papierów Ecco Plus oferujemy wiele rodzajów papierów czarnych, m.in.:



SIRIO COLOR BLACK

Oferta fabryczna:
210/350/700 g/m²

KREATIVEKARTON BLACK

Oferta fabryczna:
120/270/300/350 g/m²

TORITO SMOOTH NOIR

Oferta fabryczna:
270 g/m²

ISPIRA MISTERO NERO

Oferta fabryczna:
120/250/360 g/m²

LES NATURALS ANTHRACITE

Oferta fabryczna:
610 g/m²



ESKABLACK XTRA

FSC

EN-71

Toy&Food Safety

Tektura barwiona w masie na kolor czarny, kaszerowana obustronnie intensywnie czarnym linerem.

Format: 68x105 cm
Oferta fabryczna:
1/1,25/1,5/1,75/2 mm

PAPIERY OZDOBNE – RECYKLINGOWE




WOODSTOCK

FSC



Seria papierów i kartonów powstała z wykorzystaniem w procesie produkcji kolorowej makulatury (80% włókien wtórnych). Dostępne w naturalnych odcieniach, kojarzących się z ekologią.

Format: 70x100 cm
Oferta fabryczna:
110/140/170/225/260/285 g/m²



MATERICA

FSC

Papiery wyprodukowane z mieszanki włókien makulaturowych i celulozowych, z dodatkiem bawełny, nadającej miękkość powierzchni. Naturalne, ekologiczne barwy podkreślają charakter kolekcji.

Format: 72x102 cm
Oferta fabryczna:
120/180/250/360 g/m²



FREELIFE KENDO

Wysokiej jakości niepowlekany papier drobno cętkowany, wyprodukowany z użyciem mas makulaturowych oraz konopi. Jego ekologiczny wygląd nada niepowtarzalny charakter pracom o tematyce pro-środowiskowej.

Format: 70x100cm
Oferta fabryczna:
120/150/200/250/300 g/m²




DIVERSO NATURAL MATT & OFFSET

FSC**ECOLABEL****BLUE ANGEL**

Wysokiej jakości papiery powlekane i niepowlekane wyprodukowane w 100% z mas makulaturowych, bez wybielania, CIE 95. Powierzchnia ma wyjątkowy, naturalny odcień złamanej bieli.

Formaty: 70x100/102x72/72x102 cm
Oferta fabryczna:
80 – 300 g/m²



DIVERSO WHITE OFFSET

FSC**ECOLABEL****BLUE ANGEL**

Papier niepowlekany wyprodukowany w 100% z masy makulaturowej, bielonej. Papier z podwyższonym poziomem białości do 135 CIE

Formaty: 70x100/102x72/72x102 cm
Oferta fabryczna:
80 – 400 g/m²



ECOLINE

FSC

Papiery i kartony wyprodukowane z makulatury, w naturalnych odcieniach szarości i brązu. Przy gramaturze powyżej 200 g/m² – laminowane.

Format: 72x102cm
Oferta fabryczna:
100 – 290 g/m²



KREATIVEKARTON

BLUE ANGEL

Przyciągająca uwagę seria niepowlekanych, barwionych w masie papierów i kartonów o nasyconych, intensywnych kolorach, wyprodukowanych w 100% z makulatury, zgodnie z normą DIN 71-3.

Format: 70x100cm
Oferta fabryczna:
120/270/350 g/m²



LES NATURALS

BLUE ANGEL

Tektury wyprodukowane w 100% z włókien makulaturowych. Barwione w masie, charakteryzuje je surowe wykończenie powierzchni. Ciekawy efekt uzyskuje się przy druku techniką letterpress.

Format: 70x100cm
Oferta fabryczna:
0,5/0,7/1 mm

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PAPIERY SATYNOWE

PRO-DESIGN

Niepowlekany, satynowany papier o wyjątkowej gładkości i wysokiej białości (168 CIE). Papier do jedno- lub dwustronnego, kolorowego zadruku cyfrowego i atramentowego. Papier pozwala na uzyskanie wyjątkowej jakości wydruków dzięki zastosowaniu technologii ColorLok®, kolory wydają się intensywniejsze, bardziej nasycone i jaskrawe, a kolor czarny jest gęstszy i ma bardziej precyzyjne kontury.

Formaty: A4/A3/SRA3

Gramatura g/m²: 90/100/120/160/200/250/280/300/350



DCP

Najwyższej jakości, idealnie gładki, niepowlekany papier satynowany o bardzo wysokiej białości (170 CIE) i podwyższonej sztywności. Papier do kolorowego zadruku cyfrowego wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Pozwala na uzyskanie świetnej jakości wydruków pozostawiając wiernie odwzorowanie kolorów.

Formaty: A4/A3/SRA3

Gramatura g/m²: 90/100/120/160/200/250/300/350/400



DCP GREEN

DCP Green to pierwszy w 100% makulaturowy papier do kolorowego druku laserowego. Wysoki poziom bieli i wyjątkowo wysoka nieprzezroczystość gwarantują stabilność druku dwustronnego. Jego gładka powierzchnia i doskonała płaskość sprawiają, że nadrukowany tekst i obraz prezentuje się na nim jeszcze korzystniej. DCP Green gwarantuje doskonałą pracę maszyny, nie generuje pyłu i ma dłuższą żywotność archiwizacyjną dzięki posiadanej normie DIN 6738. Papier posiada certyfikat Blue Angel i Ecolabel.

Format: SRA3

Gramatura g/m²: 100/120/160/200/250



DCP IVORY

Najwyższej jakości, idealnie gładki, niepowlekany papier satynowany w delikatnym odcieniu kości słoniowej. Pozwala na uzyskanie świetnej jakości wydruków wiernie odwzorowując kolory i zachowując ich wysoki kontrast.

Formaty: A4/A3/SRA3

Gramatura g/m²: 100/120/160/200/250/300/350



ONE DIGITAL

Bezdrzewny papier satynowany niepowlekany klasy premium o wysokiej białości (161 CIE). Przeznaczony do arkusowego druku cyfrowego w technologii suchotonerowej. Oferuje wyjątkową jakość wydruków kolorowych. Zapewnia optymalne właściwości druku przy najwyższej jakości odwzorowaniu kolorów. Gwarantuje gładką, równą powierzchnię jak również płaskie leżenie arkusza.

Formaty: A4/A3/SRA3

Gramatura g/m²: 90/100/120/160/200/250/280/300/350/400




CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PAPIERY NIEPOWLEKANE

digiGO

Ekonomiczny papier niepowlekany z białością 146 CIE i certyfikatem FSC dostępny w standardowej ofercie i formie maszyn do wielkonakładowego druku laserowego.

Format: SRA3

Gramatura g/m²: 80



DNS Performance Plus

Bezdrzewny papier niepowlekany o podwyższonej białości (162 CIE), lekko gładzony, predysponowany do druku w przemysłowych urządzeniach cyfrowych, drukujących w technologii laserowej (suchego tonera). Przetestowany i certyfikowany przez wielu producentów maszyn cyfrowych. Idealny, ekonomiczny wybór dla profesjonalnych drukarni szukających papieru uniwersalnego, dobrze pracującego zarówno w druku laserowym jak i offsetowym, także jako pre-print. Posiadane certyfikaty: PEFC, EU Ecolabel, Green Range.



Format: SRA3

Gramatura g/m²: 80/90

DNS Premium

Najwyższej jakości niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium, przeznaczony do urządzeń cyfrowych drukujących w technologii suchego tonera (druk laserowy), sprawdzony również w druku offsetowym. Dzięki technologii ColorLok® także polecany do druku Inkjet. Wyjątkowa sztywność arkuszy zapewnia bezproblemową pracę bez zacięć, a wysoka białość doskonały kontrast dla tekstów i grafiki. Matowe wykończenie podnosi wartość estetyczną publikacji – dzięki niemu papier jest postrzegany jako bardziej elegancki, a także przyciąga uwagę i nie męczy oczu. Posiadane certyfikaty: FSC, EU Ecolabel, ColorLok.



Format: SRA3

Gramatura g/m²: 90/120/135/160/250/300

BioTop 3 Next

Niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium: stylowy, reprezentacyjny, o delikatnym odcieniu kremowej bieli. Posiada doskonałe właściwości drukowe, wysoką: odporność na starzenie, nieprzezroczystość i objętość (spulchnienie 1,3). Wyprodukowany bez użycia wybielaczy optycznych. Idealny do wielobarwnego druku cyfrowego, cechuje się świetnym przyjmowaniem tonera. Sprawdza się również w druku metodą offsetową i preprint. Posiadane certyfikaty: FSC, EU Ecolabel, Green Range, TCF.



Format: SRA3

Gramatura g/m²: 120/160/250/300

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PAPIERY POWLEKANE

EXPERIA DIGI

Papier bezdrzewny trzykrotnie powlekany o subtelnej bieli. Wyprodukowany bez użycia elementarnego chloru, dostępny w dwóch wykończeniach powierzchni: Gloss - błyszcząca oraz Silk - satynowa. Gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości wydruków cyfrowych oraz wierne odwzorowanie kolorów. Praca na papierze Experia Digi cechuje doskonałą płynność przy wszystkich prędkościach roboczych połączona z wyraźną i perfekcyjnie zdefiniowaną reprodukcją obrazu. Fabrycznie docięty z idealnie zachowanymi kątami prostymi na rogach pozwoli uniknąć pylenia, a druk po obu stronach arkusza nie będzie narażony na ryzyko przesunięcia reprodukcji przy odbiciu od krawędzi. Przeznaczony fabrycznie do cyfrowego kolorowego zadruku laserowego oraz ciekłotonerowego HP Indigo. Doskonale sprawdza się również w technice offsetowej.

experia digi

GLOSS

Formaty: SRA3/SRA3+/SRA3++ Gramatura g/m²: 100/115/130/150/170/200/250/300/350/400

SILK

Formaty: SRA3/SRA3+/SRA3++ Gramatura g/m²: 100/115/130/150/170/200/250/300/350/400

SYMBOL FREELIFE

Najwyższej jakości, trzykrotnie powlekany papier dostępny w błyszczącym - Gloss lub jedwabistym – Satin wykończeniu powierzchni, predysponowany do druku cyfrowego. Może być stosowany we wszystkich głównych technikach drukowania, takich jak: typografia, offset, tłoczenie na sucho, tłoczeniem na gorąco, termografia i sitodruk. Produkt jest całkowicie biodegradowalny i nadaje się do recyklingu. Papier uzyskuje pożądane efekty przy różnych technikach uszlachetniania, takich jak: cięcie, wykrawanie, nacinanie, składanie, klejenie, lakierowanie i laminowanie. Posiada szereg certyfikatów świadczących o jego jakości i pochodzeniu oraz zaletach, m.in.: ECF, ACID Free, Long Life, Heavy Metal Absence, Selected Secondary Fibres.



GLOSS

Formaty: SRA3/SRA3+

Gramatura g/m²: 130/250/300

SATIN

Formaty: SRA3/SRA3+

Gramatura g/m²: 170/200/250/300/350

MAGNO PLUS DIGITAL

Bezdrzewny papier powlekany dostępny w dwóch wersjach wykończenia: jedwabistym – Magno Plus Silk i błyszczącym – Magno Plus Gloss, sprawdzony w druku cyfrowym, w tym ciekłotonerowym na urządzeniach HP Indigo (produkt certyfikowany). Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami drukowymi (świetnie przyjmuje toner) odpornością na światło oraz wysoką nieprzezroczystością. Sprawdza się we wszelkich prestiżowych publikacjach dzięki wyjątkowej gładkości i równomiernemu powleczeniu. Dodatkowo posiada wszystkie najważniejsze certyfikaty.

sappi | **Magno
Plus Gloss**

sappi | **Magno
Plus Silk**

GLOSS / SILK

Formaty: SRA3+/SRA3++

Gramatura g/m²: 115/130/150/170/200/250/300/350

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – KARTONY POWLEKANE



SPLENDORLUX 1 PREMIUM WHITE

Papier jednostronnie powlekany metodą odlewu (cast coated).

Format: SRA3

Gramatura g/m²: 215/250/300

digiBOX Silk



Dwukrotnie powlekany karton celulozowy z białym spodem.

Format: SRA3++

Gramatura g/m²: 240/270/300/330

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PAPIERY SAMOPRZYLEPNE



AdHoc DIGITAL VELLUM LASER

Niepowlekany, matowy papier samoprzylepny, podkład z nacięciami lub bez.

Format: SRA3

Gramatura g/m²: 70



AdHoc DIGITAL COATED LASER

Powlekany, pół-błyszczący papier samoprzylepny, podkład z nacięciami lub bez.

Formaty: SRA3/ SRA3++

Gramatura g/m²: 80



AdHoc DIGITAL CAST COATED LASER

Powlekany papier samoprzylepny o bardzo wysokim połysku, podkład z nacięciami.

Format: SRA3

Gramatura g/m²: 80



AdHoc DIGITAL COATED COVER LASER

Powlekany, pół-błyszczący papier samoprzylepny z ciemną warstwą barierową, podkład z nacięciami.

Format: SRA3
Gramatura g/m²: 80



AdHoc SPLENDORGEL

Kalandrowany papier samoprzylepny o wysokiej gładkości i podwyższonej białości.

Format: B2
Gramatura g/m²: 160



digiLOOK Laser RECYCLED Semi-Gloss FSC

Ekologiczny papier samoprzylepny wyprodukowany w 100% z recyklingu, podkład z nacięciami lub bez.

Format: SRA3
Gramatura g/m²: 80



EUROTAK DIGITAL GLOSS 80 EXTRA PERMANENT

Cyfrowy papier samoprzylepny, błyszczący z szybkowiążącym, super mocnym, trwałym klejem z możliwością aplikacji na trudnych podłożach.

Format: SRA3
Gramatura g/m²: 80



EUROTAK DIGITAL KRAFT BROWN

Brązowy, prążkowany papier samoprzylepny typu kraft z super mocnym klejem i podkładem bez nacięć.

Format: SRA3
Gramatura g/m²: 40

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – FOLIE SAMOPRZYLEPNE



FOLEX CLP ADHESIVE-P WO

Biała poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Formaty: A4/SRA3
Grubość µm: 50



FOLEX CLP ADHESIVE-P CL

Klarownie przezroczysta poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Formaty: A4/SRA3
Grubość µm: 50



EGOtic LASER WHITE GLOSS SA

Biała poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Formaty: A4/SRA3
Grubość µm: 53



EGOtic LASER WHITE MATT SA

Biała poliestrowa folia samoprzylepna o matowej powierzchni i trwałym kleju.

Formaty: A4/SRA3
Grubość µm: 60



EGOtic LASER CLEAR GLOSS SA

Klarownie przezroczysta poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Formaty: A4/SRA3
Grubość µm: 50



EGOtic LASER SILVER GLOSS SA

Srebrna poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Format: A3
Grubość µm: 80



EGotic LASER GOLD GLOSS SA

Złota poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Format: A3
Grubość μm : 80



EGotic LASER FLOOR WHITE

Antypoślizgowa (R10), biała folia poliestrowa o matowej powierzchni i usuwalnym kleju.

Format: SRA3
Grubość μm : 153



AdHoc LASER PET WHITE MATT

Mlecznobiała poliestrowa folia samoprzylepna o matowej powierzchni i trwałym kleju.

Format: SRA3
Grubość μm : 70



digiLOOK LASER PET WHITE GLOSS

Mlecznobiała poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Format: SRA3
Grubość μm : 70



digiLOOK LASER PET CLEAR GLOSS

Przezroczysta poliestrowa folia samoprzylepna o błyszczącej powierzchni i trwałym kleju.

Format: SRA3
Grubość μm : 70



digiLOOK LASER PO WHITE MATT

Biała, matowa, samoprzylepna folia poliolefinowa charakteryzująca się klejem do powierzchni trudnych (w tym kartonów), podłoży z tworzyw sztucznych (HDPE), cylindrycznych, także o małej średnicy. Doskonale pracuje w warunkach chłodnych i wilgotnych. Folia jest trzy razy grubsza od standardowych folii poliestrowych, w przeciwieństwie do folii PET jest plastyczna i przyjemnie mięsista. Posiada atest do kontaktu z żywnością.

Formaty: SRA3/SRA3++
Grubość μm : 178

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – FOLIE REGULARNE



PicoFilm M2

Biała, wyjątkowo odporna, folia poliestrowa obustronnie matowa (bez kleju).

Format: SRA3
Grubość μm : 105/133/197/260/350



SYNTIC DIGI

Biała folia poliestrowa obustronnie powlekana matowa.

Format: SRA3
Grubość μm : 110/135/185/240/340



FOLEX BG-71.1

Klarownie przezroczysta błyszcząca folia prezentacyjna podklejona papierem.

Format: SRA3
Grubość μm : 100



FOLEX BG-67

Klarownie przezroczysta błyszcząca folia prezentacyjna jednostronnie uszlachetniana.

Format: A4
Grubość μm : 100

folex**FOLEX BG-72**

Klarownie przezroczysta błyszcząca folia prezentacyjna do dwustronnego zadruku.

Format: A4
Grubość μm : 125

folex**FOLEX BG-72 WO**

Mlecznobiała poliestrowa folia błyszcząca.

Format: A4
Grubość μm : 125

folex**FOLEX X-10.0**

Transparentna folia prezentacyjna do dwustronnego zadruku.

Formaty: A4/A3
Grubość μm : 100

folex**FOLEX FOLAPROOF LASER FILM F**

Transparentna, dwustronnie matowa folia najnowszej generacji politereftalan etylenu do wykonywania form drukowych do offsetu i sitodruku.

Formaty: A4/A3
Grubość μm : 115

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PAPIERY OZDOBNE **FEDRIGONI****CONSTELLATION SNOW E/E33 RASTER**

Papier ozdobny fakturowany.

Format: SRA3
Grubość μm : 240

 **FEDRIGONI****GOLDEN STAR K EXTRA WHITE**

Papier ozdobny (kalka).

Format: SRA3
Grubość μm : 160

 **FEDRIGONI****WOODSTOCK BETULLA**

Papier ozdobny ekologiczny.

Format: SRA3
Grubość μm : 225

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PODŁOŻA SPECJALNE **MAGNECOTE****MAGNECOTE DIGITAL**

Papier magnetyczny połączenie: powlekany papier pół-błyszczący plus folia magnetyczna, wstępnie namagnesowany.

Format: SRA3
Gramatura g/m^2 : 330

 **giroform** DIGITAL**GIROFORM DIGITAL**

Papier samokopiujący biały, warstwa uniwersalna CFB.

Formaty: A4/SRA3
Gramatura g/m^2 : 80

 **sihl****EnDURO EFFECT RFID WHITE**

Specjalistyczny papier niepowlekany (kombinacja: papier - folia aluminiowa - papier) zabezpieczający karty kredytowe przed zeskanowaniem; blokuje częstotliwość 13,56 MHz.

Format: SRA3
Gramatura g/m^2 : 155



ENDURO EFFECT WATER IMPROVED

Specjalistyczny papier niepowlekany (kombinacja: papier - folia PP - papier) odporny na rozdarcia i wilgoć.

Formaty: SRA3/B1
Gramatura g/m²: 104/145



FOLEX TEXTRANS HT

Papier transferowy do tworzenia naprasowanek na jasnych tkaninach.

Format: A3



CUTURON X-TREME

Materiał włókninowy (mieszanka włókien celulozowych i syntetycznych), oddychający, wodoodporny, trudno rozdzielalny.

Format: B1
Gramatura g/m²: 170



EGoTic LASER MIRROR SILVER BOARD

Srebrny, jednostronnie powlekany karton o lustrzanym wykończeniu.

Format: SRA3
Gramatura g/m²: 330

CYFROWY DRUK LASEROWY SUCHOTONEROWY – PODŁOŻA UZUPEŁNIAJĄCE



MACbond B1148 PET CLEAR

Folia dwustronnie klejąca (błona klejowa) z obustronnym podkładem.

Format: B1



RITRAMA DS-PET CLEAR

Folia dwustronnie klejąca (błona klejowa) z obustronnym podkładem.

Format: B1



RITRAMA DS-PAPER

Papier dwustronnie klejący obustronnie zabezpieczony podkładem.

Format: B1
Gramatura g/m²: 60

MULTILOFT®

MultiLoft to innowacyjny produkt umożliwiający komponowanie finalnego arkusza poprzez łączenie ze sobą kilku warstw bez klejenia na mokro, umożliwiając jednocześnie cyfrowy zadruk zarówno w technologii suchego tonera jak i HP Indigo. Spajanie warstw następuje w procesie cięcia na gilotynie pod wpływem nacisku belki prasy (minimum 3 kg/cm²). Linia MultiLoft składa się z MultiLoft Sheet (warstwa wierzchnia i spodnia) oraz MultiLoft Insert (warstwa wewnętrzna – rdzeń). MultiLoft Sheet to wysokiej jakości papiery białe (trzy odcienie) i ozdobne, przeznaczone do jednostronnego zadruku (zewnętrznej warstwy), druga strona pokryta jest suchym klejem kontaktowym. Arkusze MultiLoft Insert wykonane są z kolorowych papierów barwionych w masie oraz z papierów białych, odpowiadających odcieniem warstwom zewnętrznym; są obustronnie pokryte klejem kontaktowym (nie nadają się do zadruku). Umożliwia to dowolne łączenie kilku warstw i wyboru rdzenia spośród bogatej gamy kolorystycznej. Stwarza to szerokie pole dla tworzenia indywidualnych kompozycji. Dodatkową opcją jest arkusz folii magnetycznej MultiLoft Magnet, pokryty jednostronnie klejem kontaktowym oraz MultiLoft Print, jednostronnie pokryty perłowym brokatem (strona do zadruku) z białym rewersem (możliwość zadruku) – nie posiada on warstwy kleju.



Rodzaj	Kolor	Format	Gramatura g/m ²	Grubość mm
MultiLoft SHEET	E-Photo*	460 x 320	190	0,1778
	Pearl		285	0,330
	Ultra White Vellum		240	0,356
	White Vellum		240	0,356
	Opaque White		270	0,305
	Kraft		270	0,356
	Black Indigo		270	0,356
	Black Toner		270	0,356
	Diamond Glitter Crystal Toner		260	0,356
	Diamond Glitter Crystal Indigo		380	0,356
	MAGNET black-brown		1350	0,530
MultiLoft PRINT	Diamond Glitter Crystal Indigo		380	0,406
MultiLoft INSERT	Yellow		270	0,356
	Orange		270	0,356
	Red		270	0,356
	Pink		270	0,356
	Pastel Pink		270	0,356
	Purple		270	0,356
	Blue		270	0,356
	Turquoise		270	0,356
	Pastel Green		270	0,356
	Green		270	0,356
	Kraft		270	0,356
	Black		270	0,356
	Opaque White		325	0,406
	Ultra White		325	0,406
	White		325	0,406

DRUK ATRAMENTOWY – PODŁOŻA SPECJALNE

folex

FOLEX TRANSFER JET ST

Papier transferowy do białych i jasnych tkanin.

Format: A4
Gramatura g/m²: 160

folex

FOLEX TRANSFER JET BLACK

Papier transferowy do czarnych i ciemnych tkanin.

Format: A4
Gramatura g/m²: 200

FOLIE REGULARNE (BEZ KLEJU)

folex

FOLEX BG-32 PLUS

Poliestrowa folia prezentacyjna, transparentna jednostronnie uszlachetniana.

Format: A4
Grubość µm: 100

FLEXIBLE PACKAGING

elastyczne, miękkie opakowania to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki za sprawą stosunkowo niskich kosztów i coraz bardziej przyjaznych środowisku materiałów certyfikowanych do kontaktu z żywnością. Naszymi Klientami są zarówno producenci szukający optymalnego opakowania dla produktów jak i przetwórcy folii (w tym drukarnie flexo). W ofercie posiadamy również szeroki wachlarz produktów opakowaniowych tuszczoszczelnych dla branży producentów żywności i lokali gastronomicznych.

FOLIE – TERMOKURCZLIWE

FOLIE TERMOKURCZLIWE POLIOLEFINOWE POF

Pięciowarstwowe folie do pakowania, które obkurczają się pod wpływem ciepłego powietrza. Dzięki swoim właściwościom wytrzymałościowym mogą być stosowane w każdego rodzaju maszynach pakujących. Folia poliolefinowa posiada atest BRC dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Poliolefina to folia stosowana z powodzeniem do pakowania niemal w każdej branży. Jest niezwykle wydajna i podkreśla walory estetyczne opakowanego produktu.



Parametr	Wartość			
GRUBOŚĆ μm	13	15	19	25
SZEROKOŚĆ min-max mm	200-1000			

FOLIE FLEXO – TRANSPARENTNE

BOPP CO-EX

Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane, transparentne folie polipropylenowe (BOPP), dwustronnie zgrzewalne, jednostronnie aktywowane. Stosowane do wszelkiego rodzaju opakowań na różnych maszynach pakujących. Wykorzystywana jako monofolia lub składowa laminatów.



Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i rotograviurową
- do owijania produktów na poziomych liniach tj.: pudełek herbaty, kosmetyków, płyt CD, DVD
- do pakowania produktów w systemie pionowym tj.: makarony, chrupki, cukierki

BOPP LEKKO TERMOKURCZLIWE

Wysokiej jakości dwuosioowo orientowane folie polipropylenowe (BOPP) z kopolimerami poliolefinowymi. Mogą być stosowane na szybkich maszynach pakujących w systemach VFFS. Szeroki zakres temperatur zgrzewania, lekka termokurczliwość oraz podwyższone parametry techniczne umożliwiają stosowanie folii w najbardziej wymagających segmentach rynku.



Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i rotograviurą
- do owijania na poziomych, bardzo szybkich i wymagających liniach pakujących metodą OW (overwrap)
- główne zastosowanie w branży spożywczej i tytoniowej, aplikowana na pojedyncze opakowania herbaty, bombonierki jak i na pojedyncze paczki papierosów

BOPP POWLEKANE

Wysokiej jakości, dwuosioowo orientowane, transparentne folie polipropylenowe (BOPP), dwustronnie zgrzewalne i powlekane akrylem, przeznaczone do druku po obu stronach. Stosunkowo niska inicjacja temperatur zgrzewania sprawia, że folie są stosowane do pakowania w systemach OW (overwrap) na szybkich liniach poziomych, oraz w pionowych systemach pakujących (VFFS).



Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
- do owijania na poziomych liniach pakujących ekskluzywnych produktów, tam gdzie wygląd opakowania gra kluczową rolę takich jak: perfumy, kremy, bombonierki itp.
- do pakowania produktów, dla których przenikalność aromatów ma szczególne znaczenie

FOLIE FLEXO – PERLISTE

DO ZADRUKU JEDNOSTRONNEGO

Wysokiej jakości dwuosioowo orientowane, perlsto-białe folie polipropylenowe (BOPP). Mają szczególne zastosowanie przy produkcji opakowań zamykanych metodą cold seal na poziomych liniach pakujących (HFFS). Znajdują również zastosowanie przy produkcji etykiet, mogą być stosowane jako monofolie lub wchodzić w skład laminatów.



Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
- do pakowania takich produktów jak: czekolada, batony, wafle itp.

DO ZADRUKU OBUSTRONNEGO

Wysokiej jakości dwuosioowo orientowane, perlito-białe folie polipropylenowe (BOPP), dwustronnie przygotowane do zadruku. Mają szczególne zastosowanie przy produkcji opakowań zamykanych metodą cold seal na poziomych liniach pakujących (HFFS). Znajdują również zastosowanie przy produkcji etykiet samoprzylepnych.



Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
- do pakowania takich produktów jak: czekolada, batony, wafle itp.

O OBNIŻONEJ TEMPERATURZE ZGRZEWU

Wysokiej jakości dwuosioowo orientowane, perlito-białe folie polipropylenowe (BOPP), jednostronnie przygotowane do zadruku. Charakteryzują się warstwą o obniżonej temperaturze zgrzewu i są przeznaczone do szybkich poziomych (HFFS) linii pakujących. Mogą być stosowane jako monofolie lub wchodzić w skład laminatów.

Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
- do pakowania takich produktów jak: lody, rolady lodowe, batony, wafle, ciastka itp.



WYSOKOWYDAJNE

Wysokiej jakości dwuosioowo orientowane, perlito-białe folie polipropylenowe (BOPP), jednostronnie przygotowane do zadruku. Folia mają obniżony ciężar właściwy, dzięki czemu są bardzo wydajne (42,4 m²/kg). Najczęściej stosowane są w produkcji etykiet. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami optycznymi. Doskonale zachowują się na maszynach etykietujących.

Aplikacje:

- do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
- etykiety na butelki PET



PAPIER TŁUSZCZOSZCZELNY

Niepowlekany papier z barierą olejową i tłuszczową (KIT) cechujący się świetną płynnością drukowania oraz wysoką sztywnością i wytrzymałością. Dostępny w roli 1000 mm.

Zastosowanie:

- torby pakowe
- papier pakujący
- gastronomia fast food

Typ	Gramatura	Certyfikat
PAPIER TŁUSZCZOSZCZELNY KIT 4 – 5	34 / 40 / 45 / 50	FSC / ISEGA
PAPIER TŁUSZCZOSZCZELNY KIT 6 – 7	34 / 40 / 45 / 50	FSC / ISEGA
PAPIER TŁUSZCZOSZCZELNY KIT 8 – 9	34 / 40 / 45 / 50 / 55	FSC / ISEGA

BIAŁY KRAFT AS

Biały papier pakowy Kraft wytworzony z masy celulozowej (włókien pierwotnych) posiadający znakomite parametry wytrzymałościowe. Dostępny w roli 400 mm.

Typ	Gramatura	Certyfikat
BIAŁY KRAFT AS	40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110	FSC / ISEGA

BIAŁY KRAFT IPACK

Papier gładzony maszynowo (MF) wyprodukowany w 100% z włókien pierwotnych, bielonych. Dostępny w roli 1200 mm.

Typ	Gramatura	Certyfikat
BIAŁY KRAFT AS	30 / 33 / 35 / 38 / 40	FSC / ISEGA

BRĄZOWY KRAFT GŁADKI

Brązowy, gładki papier typu Kraft dostępny w roli w szerokiej gamie gramatur. Dostępny w roli 1000 lub 1200 mm.

Typ	Gramatura	Certyfikat
BRĄZOWY KRAFT GŁADKI	17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40	FSC / ISEGA
	50 / 60 / 65 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120	

BRĄZOWY KRAFTLINER GŁADKI

Gładki papier typu kraft o brązowej barwie, dostępny w roli w szerokim spektrum gramatur uzależnionym od minima produkcyjnego.

Typ	Gramatura	Certyfikat
BRĄZOWY KRAFTLINER GŁADKI	100 / 110 / 125 / 135 / 160 / 170 / 186 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300	FSC / ISEGA
	100 / 110 / 115 / 125 / 135 / 140 / 150 / 160 / 175	

BRĄZOWY KRAFT GŁADKI (WORKOWY)

Papier dedykowany do produkcji różnego rodzaju worków, dostępny w roli nawinięty na standardową gilzę 76 mm.

Typ	Gramatura
BRĄZOWY KRAFT GŁADKI (WORKOWY)	70 / 78 / 90

BRĄZOWY KRAFT PRĄŻKOWANY

Prążkowany papier typu kraft o brązowej barwie dostępny w roli o szerokości 1200mm, posiadający poniższe certyfikaty i gramatury.

Typ	Gramatura	Certyfikat
BRĄZOWY KRAFT PRĄŻKOWANY	38 / 40 / 45 / 50	FSC / ISEGA

BRĄZOWY PAPIER MAKULATUROWY

Papier makulaturowy dostępny w roli o minimalnej szerokości 600 milimetrów.

Typ	Gramatura	Certyfikat
BRĄZOWY MAKULATUROWY	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160	FSC

INDUSTRIAL PACKAGING

el materiały, akcesoria oraz rozwiązania służące optymalizacji przemysłowego, automatycznego bądź ręcznego procesu pakowania to nieodłączny etap każdej produkcji. Taśmy i papiery pakowe, folie stretch, bąbelkowe, pudła to tylko część bogatej oferty opakowań. W tym sektorze wciąż napotykamy nieuczciwe praktyki ze strony dostawców, które staramy się piętnować przeciwstawiając nasze produkty pozwalające na uzyskanie realnych korzyści ekonomicznych.

TAŚMY KLEJĄCE

BULLDOG TAPES

Profesjonalne taśmy klejące z bardzo mocnymi i trwałymi nośnikami klejowymi. Taśmy Bulldog charakteryzują się wysoką elastycznością klejenia, mogą być stosowane na różnych podłożach, zachowują swoje właściwości również w ujemnych temperaturach i wilgotnej atmosferze. Stosowane do zaklejania kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną.



Oznaczenie	Rodzaj kleju	Szerokość (mm)	Nawój (m)	Barwa
bulldog <i>tape</i>	Akrylowy	48	50	Brąz / Transparent
bulldog <i>tape</i>	Super Permanent	48	60 / 120 / 990	Brąz / Transparent
bulldog <i>tape</i>	Hotmeltowy	48	60 / 132	Brąz / Transparent
bulldog <i>tape</i>	Solwentowy	48	60 / 132	Brąz / Transparent

VIBAC

Taśmy klejące renomowanej, włoskiej marki skutecznie klejące w minusowych temperaturach (do -25 stopni C) i wilgotnych warunkach. Wykonane na bazie wysoce wytrzymałej folii BOPP oraz kleju solwentowego (kautczuk naturalny) zapewniającego wyjątkową wytrzymałość oraz elastyczność klejenia. Szczególnie polecana do stosowania na trudnych podłożach.



Rodzaj kleju	Szerokość (mm)	Nawój (m)	Barwa
SOLVENTOWY	48	50	Brąz / Transparent

FOLIA STRETCH

Folia stretch w ofercie Ecco Plus to wysokiej jakości wielowarstwowe folie charakteryzujące się bardzo wysoką elastycznością, odpornością na przebicia punktowe oraz transparentnością. Oferujemy również folie stretch typu premium umożliwiające stosowanie niższej grubości przy zachowaniu poziomu zabezpieczenia towaru na oczekiwanym poziomie. Maksymalne wykorzystanie folii możliwe jest w automatach pakujących.



Rodzaj	Grubość (µm)	Szerokość (cm)	Typ
ECONO 100	17 / 20 / 23	50	ręczna
ECONO 150	17 / 20 / 23	50	maszynowa
ECONO 300	17 / 20 / 23	50	maszynowa
PREMIUM	12 / 15	50	ręczna

FOLIA BĄBELKOWA

Folia bąbelkowa to dwuwarstwowa folia pęcherzykowa, produkowana na bazie folii polietylenowej. Jest odporna na rozdarcia, skutecznie chroni przed wilgocią i pyłem, amortyzuje wstrząsy, stanowi doskonałe zabezpieczenie towaru w czasie transportu. Często wykorzystywana również jako wypełniacz pustych przestrzeni i stabilizator przedmiotów w opakowaniach zbiorczych.



Rodzaj	Szerokość (mm)	Nawój (mb)
B1	30 / 50 / 100 / 120 / 150	100

OPAKOWANIA TEKSTUROWE

Opakowania teksturowe innymi słowy pudła kartonowe to najpopularniejsze opakowania stosowane przede wszystkim do zabezpieczania produktów na czas transportu i magazynowania. Realizujemy zamówienia na pudła fasonowe oraz klapowe, z nadrukiem do dwóch kolorów, produkowane z tekstur falistych: fala B, C, E, BC i EB.



Typ FEFCO	Wymiary (mm)	Gramatura (g/m ²)	Fala
201	305x220x200	400	B
201	305x220x250	400	B
201	305x220x300	400	B
201	435x305x200	400	B
201	435x315x200	420	B

TEKTURA



TEKTURA FALISTA

Tektura falista znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji opakowań zbiorczych i jednostkowych. Produkuje się z niej również standy reklamowe, przekładki. Ze względu na dobre własności zabezpieczająco-amortyzujące, tektura dwuwarstwowa jest dość powszechnie stosowana jako materiał ochronny.

TEKTURA FALISTA W ARKUSZU

Rodzaj fali	Papier pokryciowy	Fluting
C, B, E, EC, EB	TL3, TL1, TLW, KL, K LW	WS, SC

TEKTURA FALISTA W ROLI


Rodzaj fali	Papier pokryciowy	Fluting
B	TL3, TL1, TLW, KL, K LW	WS, SC



TEKTURA LITA ESKABOARD

Najwyższej klasy klejona tektura lita, wykonana w 100% z segregowanej makulatury. Wysoka sztywność w połączeniu z niską masą właściwą sprawia, że cena 1m² jest niższa niż przy zastosowaniu standardowych tektur litych. Tektura posiada gładką powierzchnię, stabilną gramaturę i wilgotność, oraz neutralne PH.

Grubość (mm)	Format (mm)	Gramatura (g/m ²)
1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 4	700 x 100	615; 770; 920; 1075; 1230; 1540; 1845; 2460



TEKTURA MIKROFALISTA

Tektura mikrofalista to przede wszystkim lekkość i poprawa wizualnej atrakcyjności opakowania. Zastosowanie tektury mikrofalistej oznacza również niższe koszty transportu, przy zachowaniu wytrzymałości opakowań na oczekiwany poziomie. Tektura z otwartą falą G umożliwia produkcję wyjątkowo eleganckich i prestiżowych opakowań.

Rodzaj fali	Papier pokryciowy	Fluting
G	TLW, KL1, K LW, SCC	WS, SC

TAŚMY SPINAJĄCE

TAŚMY PP

Wysokiej jakości taśmy spinające, służące do zabezpieczania i pakietowania opakowań jednostkowych oraz stabilizacji lekkich ładunków na paletach.

TAŚMY PET

Służą do zabezpieczania bardzo ciężkich, niestabilnych ładunków o niestandardowych gabarytach. Charakteryzują się wysoką elastycznością i nie odkształcają się po napięciu pod wpływem temperatury. Mogą być stosowane do spinania ręcznego i maszynowego.



Typ	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Nawój (mb)
PP	9,0	0,55	4000
PP	12,0	0,6	2500
PP	12,0	0,8	2000
PET	12,0	0,6	2000
PET	15,5	0,7	1750
PET	16,0	0,8	1200

PAPIER PAKOWY

Papier pakowy to wysoce wytrzymały, ekologiczny i wielozadaniowy materiał wykorzystywany do produkcji toreb papierowych oraz pakowania lekkich i małogabarytowych przedmiotów. Papier ze względu na swoją strukturę, technologię produkcji i cechy możemy podzielić na kilka typów wskazanych w poniższej tabeli.

Nowością w ofercie jest biały papier kraft dwustronnie gładzony, w 100 procentach ekologiczny, wyprodukowany z czystej celulozy ECF charakteryzującej się brakiem chloru w składzie chemicznym. Produkt posiada certyfikat do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Jego głównym zastosowaniem jest produkcja toreb papierowych na żywność suchą typu: mąka, cukier, etc. Doskonale sprawdza się w produkcji opakowań uszlachetnionych laminatem.



Typ	Gramatura (g/m ²)	Wymiary (mm)
PAPIER PRĄŻKOWANY	50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100	1050x1260
PAPIER KRAFTLINER	80	1000x1300
	170 / 225 / 250 / 300	700x1000
	300	610x860
PAPIER KRAFT A-LINER	90	1000x1300
	120 / 160	700x1000
PAPIER MAKULATUROWY	80	1000x1300
PAPIER PÓLPERGAMINOWY	28*/30*/35*/40/50*/60*/125*	700x1000

*dostępne na zamówienie

W naszej ofercie dostępne są również:

koperty biurowe; koperty bąbelkowe o wysokiej gładkości i białości we wszystkich popularnych formatach; wytrzymałe i niezbędne w paletyzacji kątowniki tekturowe lub papiery antypoślizgowe Grip Sheet. Dodatkowo oferujemy również foliowe nakładki na palety stosowane w celu ochrony ładunku na palecie, a także taśmy klejące z nadrukiem w wielu długościach.



ofertę dedykujemy biuro-serwisom, sieciom handlowym, a także każdemu przedsiębiorstwu wykorzystującemu papier typu xero w codziennej pracy. Tu również, nie eksperymentujemy, oferujemy wyłącznie sprawdzone marki papierów klasy A, B i C. Uzupełnieniem asortymentu będą tu papiery satynowane i kolorowe, a także koperty biurowe i bąbelkowe oraz artykuły specjalistyczne przeznaczone do druk laserowego.

PAPIERY BIUROWE – XERO

Canon YELLOW LABEL OFFICE – KSERO KLASY C

Papier wysokiej jakości, a zarazem produkt pierwszej potrzeby w każdym biurze. Charakteryzuje się doskonałą białością, która zapewnia wysokie kontrasty przy druku tekstu. Produkowany przy użyciu nowoczesnej technologii układu włókien i wypełniaczy, co zapewnia jednorodny skład, jednolitą powierzchnię, powtarzalną jakość, które składają się na wyjątkową wartość w codziennym zastosowaniu.

Białość: 146 CIE



Canon ORANGE LABEL OFFICE – KSERO KLASY B

Ten zaskakująco jasny, biały papier xero klasy B, zapewnia świetną jakość zarówno przy białym czarnym zadruku tekstów jak i kolorowym kryciu grafiką. Papier otrzymał certyfikację European Ecolabel i jest rekomendowany do codziennego użytku biurowego jak i domowego.

Białość: 161 CIE



Canon RED LABEL OFFICE – KSERO KLASY A

Najwyższej jakości, wyjątkowo jasny papier ksero klasy A o świetnej gładkości, wysokim spulchnieniu i bieli zapewnia doskonałe kontrasty oraz jakość zadruku. Idealny wybór dla korespondencji zewnętrznej i zastosowań biurowych, w których liczy się elegancki wygląd. 168 CIE to białość, którą widać już na pierwszy rzut oka, jednak dopiero w towarzystwie innych papierów ksero Cannon Red Label deklasuje rywali. Gdy liczy się prestiż dokumentu wybierz papiery Canon z czerwoną obwolutą.

Białość: 168 CIE



PAPIERY BIUROWE – SATYNOWE



Niepowlekany, bezdrzewny, satynowany papier klasy premium, gwarantuje najwyższą jakość wydruków kolorowych budując prestiż każdej publikacji. ONE DIGITAL posiada referencje większości producentów sprzętu drukującego w technologii suchotonerowej. Cechami szczególnymi są: płaskie leżenie arkusza oraz gładka równomierna powierzchnia wpływająca na optymalne zachowanie podczas druku.



Formaty: A4/A3/SRA3

Gramatura g/m²: 90/100/120/160/200/250/280/300/350/400

Białość CIE: 161 +/-3

Atesty i certyfikaty: FSC, EU Ecolabel, Green Range, CO₂ neutralny, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 9706, ISO 14001, EN12281



Najwyższej jakości papier satynowany przeznaczony do cyfrowego kolorowego druku laserowego. Charakteryzuje się piękną, gładką powierzchnią o wyjątkowej białości (168 CIE). Wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Gwarantuje uzyskanie doskonałej jakości wydruków oraz wierne odwzorowanie kolorów. 99,99% JAM FREE GUARANTEE – to najwyższy w tej klasie współczynnik bezproblemowego „przejścia” przez maszynę drukującą. PRO-DESIGN to gwarancja druku bez zacięć.



Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Formaty: A4/A3/SRA3/SRA2 (45×64 cm)*

*dostępne na zamówienie min. 1 pal.

Białość CIE: 168

Zalety produktu:

białość, odwzorowanie kolorów, bezproblemowy transfer tonera, płaskie leżenie arkusza, wysoka sztywność zapewnia optymalną drukowość i zabezpiecza przed zacinaniem się w maszynie, wysoka kontrastowość.

Atesty i certyfikaty: FSC, EU Ecolabel, Green Range, CO₂ neutralny, ISO 9001, OHAS 18001, ISO9706, ISO 14001, EN12281



WHITE

Papier satynowany o doskonałej sztywności i wyjątkowej białości (170 CIE), wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości wydruków oraz wierne odwzorowanie kolorów.

Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Formaty: A4/A3/SRA3/SRA3+

Zalety produktu:

najwyższa białość, wierne odwzorowanie kolorów, idealnie gładka powierzchnia

Atesty i certyfikaty: FSC, EU Ecolabel, Green Range, CO₂ neutralny, ISO 9001, OHAS 18001, ISO9706, ISO 14001, EN12281



IVORY

Papier satynowany o doskonałej sztywności o pięknym odcieniu kości słoniowej (barwiony w masie), wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości wydruków.

Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Formaty: A4/A3/SRA3/ SRA2 (45×64 cm)*

dowolne formaty graficzne – min. 3 tony

*dostępne na zamówienie min. 1 pal.

Zalety produktu:

wysoka sztywność, gładka powierzchnia, pozwala na uzyskanie jednolitego zadruku apli

Atesty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, ISO9706, FSC



GREEN (100% RECYCLED)

Pierwszy na polskim rynku papier satynowany powstały w 100% z włókien wtórnie przetworzonych, przeznaczony do zadruku cyfrowego. Charakteryzuje się wysoką białością i niespotykaną w tym segmencie nieprzezroczystością, pozwalającą na bezproblemowy obustronny zadruk zarówno tekstu jak i grafiki. Mimo pochodzenia z włókien przetworzonych, DCP Green nie stracił nic ze swojej wyjątkowej gładkości, w porównaniu do DCP White czy DCP Ivory. Producent, oprócz braku pylenia, zapewnia o płaskim leżeniu arkusza oraz doskonałej sztywności papieru, będącymi gwarancją druku bez zacięć. Białości (148 CIE).

Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Gramatury: 90/100/120/160/200/250 g/m²

Formaty: wszystkie gramatury w formatach A4 i A3, dodatkowo gramatury: 90, 100, 120, 160 g/m² także w formacie SRA3

Zalety produktu:

wysoka sztywność, gładka powierzchnia, pozwala na uzyskanie jednolitego zadruku apli

Atesty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, ISO9706, FSC



ETYKIETY




Etykiety samoprzylepne wykonane z niepowlekanego papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m² o wysokiej bieli. Mocny, permanentny klej jest gwarancją trwałego przylegania do różnych podłoży.


Etykiety dostępne są w 4 rozmiarach:

Inne wymiary etykiet, dostępne na zamówienie.


210x297




210x148,5



105x148,5



105x74





Standardowa oferta kopert obejmuje wszystkie popularne formaty białych kopert biurowych, w dwóch rodzajach klejenia (z paskiem lub klejone na mokro). Na zamówienie także: koperty bąbelkowe, bezpieczne i tzw. rozszerzane.

KOPERTA DL SK BIAŁA 75g/m ² / OP 1000	14874	NIEBIESKI PODDRUK
KOPERTA DL SK BIAŁA 75g/m ² OKNO PRAWE 45x90 mm / OP 1000	14615	NIEBIESKI PODDRUK
KOPERTA DL HK BIAŁA 80g/m ² / OP 1000	14616	SZARY PODDRUK
KOPERTA DL HK BIAŁA 80g/m ² OKNO PRAWE 45x90 mm / OP 1000	14619	SZARY PODDRUK
KOPERTA DL HK BIAŁA 80g/m ² OKNO LEWE 45x90 mm / OP 1000	14869	SZARY PODDRUK
KOPERTA C6 SK BIAŁA 75g/m ² / OP 1000	14620	NIEBIESKI PODDRUK
KOPERTA C6 HK BIAŁA 80g/m ² / OP 1000	14739	SZARY PODDRUK
KOPERTA C5 SK BIAŁA 90g/m ² / OP 500	14625	NIEBIESKI PODDRUK
KOPERTA C5 HK BIAŁA 90g/m ² / OP 500	14870	SZARY PODDRUK
KOPERTA C4 SK BIAŁA 90g/m ² / OP 250	14621	NIEBIESKI PODDRUK
KOPERTA C4 HK BIAŁA 90g/m ² / OP 250	14690	SZARY PODDRUK
KOPERTA C4 HK BIAŁA 90g/m ² OKNO PRAWA GÓRA 55x90 mm / OP 250	14876	SZARY PODDRUK
KOPERTA B4 HK BIAŁA 100g/m ² / OP 250	16039	SZARY PODDRUK
KOPERTA B5 HK BIAŁA 90g/m ² / OP 500	14875	SZARY PODDRUK
KOPERTA C6 SK BIAŁA 75g/m ² / OP 500	14624	NIEBIESKI PODDRUK
KOPERTA PRESTIGE BIAŁA DL HK 100g/m ² / OP 500	11392	GRANATOWY PODDRUK
KOPERTA PRESTIGE BIAŁA C5 HK 100g/m ² / OP 500	11394	GRANATOWY PODDRUK
KOPERTA PRESTIGE BIAŁA C4 HK 120g/m ² / OP 250	11395	GRANATOWY PODDRUK
KOPERTA BĄBELKOWA BIAŁA H/18 (290x370 / 265x360) / OP 100	11407	

Niektóre parametry podane w tabelach są wartościami referencyjnymi, wyliczonymi wg wskazanej metody i niebędące wynikiem testów lub szczegółowych badań technologicznych. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w procesie produkcji, zarówno próbki jak i dane zawarte w katalogu są poglądowe i nie mogą stanowić podstawy do zgłoszenia reklamacji. Aktualną kartę techniczną każdego z produktów możesz uzyskać w dziale handlowym Ecco Plus Sp. z o.o.

WZORNIKI

Wiemy jak ważna jest należyta ekspozycja oferty. Zdajemy sobie też sprawę, że o ile nasi Klienci: drukarnie, wydawnictwa, agencje reklamowe doskonale znają naszą ofertę, tak Klienci naszych Klientów – odbiorcy końcowi często mylą podstawowe pojęcia poligraficzne, a bez odpowiedniego wzornika przedstawienie różnic między poszczególnymi podłożami może być wręcz niemożliwe.



Dlatego dla wszystkich naszych Klientów przygotowaliśmy wzorniki z pełną ofertą produktów dostępnych w **Ecco Plus**.

W zależności od grupy produktowej wzorniki dla łatwej nawigacji zostały podzielone na odpowiednie kategorie. W obrębie każdej kategorii poszczególne brandy zostały ułożone kaskadowo, a karty techniczne czytelnie zaprojektowane, dzięki czemu łatwo możemy porównać odcień/biel/połysk, a także szybko zlokalizować próbki.

DOSTĘPNE WZORNIKI:

papiery
POWLEKANE I NIEPOWLEKANE

kartony
GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

papiery
OZDOBNÉ

W celu otrzymania wzornika zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

PACKAGING

INDUSTRIAL
PACKAGING

OFFICE

OFFICE

PRINT

PRINT

INDUSTRIAL
PACKAGING

INDUSTRIAL
PACKAGING

FLEXIBLE
PACKAGING

Ecco Plus Sp. z o.o.

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 102

tel./fax 085 747 94 11
biuro@eccoplus.pl



eccoplus.pl