








materiały opakowaniowe
DLA E-COMMERCE



BIZNESOWE DNA – największa polska grupa poligraficzna. Spółka Ecco Plus powstała w 2016 roku jako wyspecjalizowane przedstawicielstwo istniejącej od przeszło 30 lat grupy poligraficznej. Holding od początku działalności funkcjonował jako dostawca podłoży drukowych dla poligrafii, z czasem poszerzając asortyment o materiały opakowaniowe, folie i papiery do produkcji opakowań miękkich oraz media dla sektora Visual Communication.

Na opinię Grupy, świadczącej najwyższą jakość serwisu w branży, pracuje dziś 182 specjalistów, w pełni zoptymalizowana logistyka, ponad 32 tysiące mkw. powierzchni magazynowej (w tym 3 magazyny lokalne i 7 platform przeładunkowych). Jednak najbardziej dumni jesteśmy z niezależnego charakteru naszych Spółek i całkowicie polskiego kapitału zakładowego. Cieszymy się bardzo, że nasi Klienci coraz częściej dostrzegają wartość dodaną wynikającą z tego faktu. Wspierając polskie marki, wspierasz rozwój krajowej gospodarki.

SPECJALIZACJA:

Dywersyfikacja modelu biznesowego, polegająca na działalności w kilku sektorach biznesowych pozwala na uzyskanie mocnej pozycji rynkowej, a także zapewnia możliwość stabilnego, długoterminowego rozwoju. Specjalizacja Ecco Plus obejmuje branże silnie powiązane, a kierunek rozwoju oferty podyktowany został potrzebą kompleksowej obsługi Klientów w czterech kluczowych obszarach:

PRINT/POLIGRAFIA – gwarancji sukcesu upatrujemy we współpracy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, zapewniającymi najwyższą, a co najważniejsze powtarzalną, jakość produktów. Ogromna powierzchnia magazynowa oraz silna pozycja zakupowa, jako Grupy powiązanych spółek, pozwala na utrzymanie bogatego asortymentu i atrakcyjnych cen.

FLEXIBLE/FOOD PACKAGING – opakowania miękkie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki. Naszymi Klientami są zarówno użytkownicy końcowi, szukający optymalnego opakowania dla swoich produktów, jak i przetwórcy folii

i papieru (w tym drukarnie flexo). W ofercie obok folii BOPP i POF posiadamy również szeroki wachlarz papierów do produkcji toreb papierowych oraz opakowań tłuszczo-szczelnych.

INDUSTRIAL PACKAGING – materiały, akcesoria oraz rozwiązania służące optymalizacji procesu pakowania to nieodłączny etap każdej produkcji. Taśmy pakowe, folie stretch, folie bąbelkowe, pudła to tylko część bogatej oferty opakowań. W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki rozwój usług e-commerce. Również i tutaj chcemy dzielić się swoim doświadczeniem, oferując nie tylko funkcjonalne opakowania tekturowe (zwrotne i bezzwrotne), dedykowane do wysyłek internetowych, ale także doskonały serwis.

VISUAL COMMUNICATION – czyli media dla komunikacji wizualnej, reklamy wielkoformatowej i branży sign and display. Znajdziemy tu zarówno podłoża w roli takie jak: bannery, rollupy, tekstylia, fototapety, siatki mesh, flagi, folie, laminaty, papiery billboardowe, a także płyty z tworzyw sztucznych: akrylowe, ze spienionego PCW, kompozytowe i wiele innych. Serwis dla branży reklamowej obejmuje możliwość cięcia oraz optymalizacji rozkroju płyt. W tej kategorii również w ostatnim czasie prezentowaliśmy nowość w ofercie w postaci papierów do sublimacji.

LUDZIE:

Komfort w postaci niezawodnej logistyki, wieloletnich relacji z dostawcami i dostępu do szerokiego portfolio produktów, zoptymalizowane procesy sprzedażowe oraz atrakcyjne narzędzia finansowe, pozwoliły nam skupić się na tym co najważniejsze – na ludziach! To oni, niezależnie od zajmowanego stanowiska stanowią o sile Ecco Plus.

Zgrany, zmotywowany zespół najlepszych w branży specjalistów, a przy tym zwyczajnie ciekawych, ambitnych ludzi, codziennie ciężko pracuje na satysfakcję i zadowolenia naszych klientów. Ta wartość dodana, ten „plus” wyróżnia nas najbardziej na tle konkurencji – przekonaj się.

OPAKOWANIA TEKTUROWE E-COMMERCE	4
OWIJKI TEKTUROWE Z PASKIEM KLEJOWYM DO PAKOWANIA KSIĄŻEK	5
POZOSTAŁE OPAKOWANIA TEKTUROWE	6
TAŚMY KLEJĄCE	7
TAŚMY SPINAJĄCE	10
FOLIE STRETCH	11
FOLIE TERMOKURCZLIWE	13
FOLIE BĄBELKOWE	14
SYSTEMY WYPEŁNIEŃ POWIETRZNYCH	15
SYSTEMY WYPEŁNIEŃ PAPIEROWYCH	16
PAPIERY PAKOWE	17
PAPIERY BIUROWE	18
ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE	21
KOPERTY	22
NAKŁADKI NA PALETĘ	23
PRZEKŁADKI ANTYPOŚLIZGOWE	23
KĄTOWNIKI TEKTUROWE	23

OPAKOWANIA TEKSTUROWE DLA E-COMMERCE (ZWROTNE I BEZZWROTNE)

Pudełko wysyłkowe z automatycznym dnem oraz górną kapą z paskami klejowymi i perforacją.

Pudełka wysyłkowe są dostępne w wersji opakowań bezzwrotnych i zwrotnych (z dodatkowym paskiem klejowym).

TYP PUDŁA WYSYŁKOWEGO	WYMIAR (mm)	GRAMATURA (g/m ²)	TEKTURA FALISTA	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
Bezzwrotne	200x110x70	340	fala B	20
	215x155x110			
	260x200x160			
	340x250x150	390		
	305x220x150			
	305x220x200			
	305x220x250			
	305x220x300			
	340x250x150			
Zwrotne	215x155x110	340		
	260x200x160	390		
	340x240x150			

ZALETY:

- **Opakowanie jest bezpieczne**, dno zostało skonstruowane tak, by przy pełnym wypełnieniu wnętrza uniemożliwić ingerencję do środka bez uszkodzenia opakowania.
- **Pasek klejowy zapewnia trwałe zamknięcie**. Otwarcie opakowania wymaga zerwania perforacji na klapie. Pudełka w wersji zwrotnej posiadają dodatkowy pasek klejowy umożliwiający ich ponowne zaklejenie.
- **Proces pakowania jest o połowę szybszy** - nie ma potrzeby stosowania taśmy klejącej.
- **Złożenie naszych pudełek wysyłkowych jest szybkie i intuicyjne**, a ich magazynowanie w rozłożonej formie **oszczędza miejsce**.
- **Brak konieczności użycia taśmy klejącej**, ułatwia proces segregacji odpadów.



OWIJKI TEKSTUROWE Z PASKIEM KLEJOWYM DO PAKOWANIA KSIĄŻEK

Estetyczna, szybka w złożeniu, ochronna owijka do książek. Pasek klejowy eliminuje potrzebę użycia taśmy klejącej, dzięki czemu optymalizujemy koszty i usprawniamy proces przygotowania do wysyłki, jednocześnie zapewniając estetyczny wygląd opakowania. Owijki w rozłożonej formie zajmują minimalną ilość miejsca podczas magazynowania. Regulowana wysokość ścianek bocznych pozwala dostosować opakowanie do wysyłanych produktów bez konieczności stosowania dodatkowego wypełnienia wolnej przestrzeni. Owijki dostępne są w dwóch formatach, pozwalających zastąpić tradycyjne opakowania z tektury falistej w kilku rozmiarach.

TYP PUDEŁA WYSYŁKOWEGO	WYMIAR (mm)	Gramatura (g/m ²)	TEKTURA FALISTA	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
Owijka butterfly	238x180x50-70	356	fala D	20
	298x215x50-70			



POZOSTAŁE OPAKOWANIA TEKSTUROWE

Pudła to najpopularniejsze opakowania stosowane przede wszystkim do zabezpieczania produktów na czas transportu i magazynowania. Realizujemy zamówienia na pudła klapowe oraz fasonowe, z nadrukiem do 2 kolorów, produkowane z tektur falistych: fala B, C, E, BC i EB.

Jeśli zależy Ci na czasie skorzystaj z naszej standardowej oferty pudeł klapowych – z możliwością dostawy w ciągu 24h.



STANDARDOWA OFERTA MAGAZYNOWA					
FEFCO	WYMIARY WEWNĘTRZNE (mm)	FALA	GRAMATURA (g/m ²)	ECT	SKŁAD PAPIEROWY
201	305x220x200	B	400	4,5	TL130/W100/TL120
	305x220x250		400		
	305x220x300		400		
	435x305x200		400		
	435x315x200		420		



RODZAJE OPAKOWAŃ WG FEFCO:

SERIA 200 – PUDŁA KLAPOWE

Pudełka klapowe są to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, których brzeg jest klejony, szyty, albo które mają połączenie taśmą klejącą oraz posiadają górne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia, a zamyka przy zastosowaniu klap.

SERIA 300 – PUDŁA TELESKOPOWE

Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie.

SERIA 400 – PUDŁA SKŁADANE I TACE

Pudła składane i tace zwykle składają się tylko z jednego formatu. Dno pudła składa się tak, by utworzyć dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokrywę. W niektórych wzorach mogą się pojawiać zamknięcia, uchwyty, okienka itd.

SERIA 500 – PUDŁA WSUWANE

Pudełka te składają się z większej liczby części (wewnętrznych oraz obwolut), które można w różnych kierunkach wsuwać jedno w drugie. Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł.

SERIA 600 – PUDEŁKA TRWAŁE ŁĄCZONE

Pudełka trwale łączone składają się z dwóch oddzielnych części końcowych oraz korpusu. Przed użyciem wymagają zszycia albo podobnej operacji.

SERIA 700 – PUDEŁKA KLEJONE JEDNOCZĘŚCIOWE

Są to pudełka klejone, złożone zwykle z jednej części. Dostarczane w stanie złożonym i gotowe do użycia po ich prostym rozłożeniu.

SERIA 800 – WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Wypożyczenie wewnętrzne pudeł, takie jak: wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd. Stanowią elementy związane z konstrukcją pudła albo osobne. Wskazana liczba elementów jest dowolna i może być, w zależności od wymagań, zwiększana lub zmniejszana.



**TRÓJWARSTWOWE PUDŁA
O WYSOKIEJ GRAMATURZE: 400 g/m²**

TAŚMY KLEJĄCE Z NADRUKIEM

To popularny nośnik informacyjno-reklamowy, często też pełni funkcję ostrzegawczą. Powszechnie używany w zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych do znakowania, „plombowania” zafooliowanych palet. Służy jako element budowania własnej marki, często oprócz logo umieszczane są treści marketingowe lub dane kontaktowe.



TAŚMY KLEJĄCE Z NADRUKIEM

SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (mb)	IŁOŚĆ KOLORÓW	GRUBOŚĆ FOLII BOPP (mikr.)	GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJOWEJ (g/m ²)
48	66	1, 2, 32	51	8
	132			

TAŚMY KLEJĄCE Z KLEJEM SOLVENTOWYM VIBAC



VIBAC – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych taśm klejących w Europie, z niepodrabialną, włoską recepturą. Wykonana na bazie wysoce wytrzymałej folii BOPP oraz kleju solwentowego (kautczuk naturalny) zapewniającego wyjątkową trwałość i elastyczność klejenia. Szczególnie polecana do stosowania na trudnych podłożach, np. do zaklejania kartonów z tekstury makulaturowej. Dzięki wodoodporności oraz doskonałym właściwościom klejącym w temperaturach do -25°C, produkt świetnie sprawdza się w warunkach chłodniczych. Vibac to idealna taśma klejąca dla klientów ceniących niezawodność w każdych warunkach.



ZALETY:

- Wykonana na bazie wytrzymałej, odpornej na rozciąganie folii i kleju kauczukowego
- Wodoodporna, skuteczna również w ujemnych temperaturach
- Najwyższa jakość – Vibac to synonim jakości na rynku taśm pakowych

TAŚMA Z KLEJEM SOLVENTOWYM

GRUBOŚĆ FOLII PP (mikr.)	GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJĄCEJ (mikr.)	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA (mikr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (m)	BARWA
25	16	42	48	60	Brąz/transparent
				990	

TAŚMY KLEJĄCE Z KLEJEM SOLVENTOWYM BULLDOG TAPE

bulldog tape

Wszędzie tam, gdzie inne taśmy sobie nie radzą.

Do klejenia na wymagających powierzchniach, bądź w ciężkich warunkach atmosferycznych (tj. ujemne temperatury lub wysoka wilgotność), zalecamy stosowanie taśm z klejem solventowym.

Wykonane są na bazie polipropylenu z adhezyjną warstwą kauczuku naturalnego. Dobór najwyższej jakości surowców do produkcji taśm pozwala na szerokie zastosowanie w wielu branżach i gałęziach gospodarki. Sprawdzają się w niskich temperaturach i przy wysokiej wilgotności. Stosowane do zaklejania kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną. Charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i niezawodnością w aplikacjach, w których nie sprawdzają się tańsze taśmy ze słabszym klejem np. akrylowym.

ZALETY:

- **Świetna przyczepność** do podłoża
- Produkowana na bazie wytrzymałej folii BOPP, **odpornej na zrywanie i rozciąganie**
- **Gwarancja wysokiej kleistości**
- **Zachowuje swoje właściwości** w niskich temperaturach i przy wysokiej wilgotności
- W kolorze **brązowym lub przezroczystym**



TAŚMA Z KLEJEM SOLVENTOWYM

GRUBOŚĆ FOLII BOPP (mikr.)	GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJĄCEJ (mikr.)	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA (mikr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (m)	BARWA
25	17	42	48	60 132	Brąz/transparent

! Metry ≠ jardy!

Zawsze zwracaj uwagę na jednostkę miary, którą podaje dostawca! Zwyczajowo dla taśm klejących podaje się dwie jednostki długości – metry i jardy: np. 60 m/66 yd. Często jednak możemy spotkać się z wartością podaną tylko w jardach. Kupując taśmę o długości 60 jardów otrzymujemy tylko 54 metry, z przeświadczeniem, że nabywamy pełnowartościowy produkt. Kupując w **Ecco Plus** masz gwarancję uczciwej oferty opartej wyłącznie na pełnowartościowych produktach.

TAŚMY Z KLEJEM HYBRYDOWYM TYPU „SUPER PERMANENT” BULLDOG TAPE

Najwyższej jakości taśmy pakowe z bardzo mocnym i trwałym nośnikiem klejowym charakteryzujące się bardzo wysoką elastycznością klejenia. Taśmy Bulldog mogą być stosowane na różnych podłożach, co świadczy o uniwersalności produktu.

bulldog tape


ZALETY:

- **Europejska produkcja** – gwarantująca wysoką jakość oraz powtarzalność
- **Gruby nośnik kleju** – zapewnia wysoką kleistość i przyczepność do podłoża, również bardzo wymagającego
- **Mocny, zagęszczony klej** – pozwala na konkurowanie z droższymi taśmami z klejem hotmeltowym na bazie kauczuku

TAŚMA Z KLEJEM SUPER PERMANENT

GRUBOŚĆ FOLII PP (mkr.)	GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJĄCEJ (mkr.)	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA (mkr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (m)	BARWA
25	18	43	48	60	Brąz/transparent
				120	
				990	

Miara „na oko”

Nieuczciwi sprzedawcy podają zawyżoną długość taśm pakowych. Na rynku jest mnóstwo ofert z nawojem zdecydowanie niższym od deklarowanego. Na oko różnica 5m nawoju może być niezauważalna, ale kupując już 1 karton (36 szt.) takich taśm, w rzeczywistości otrzymujemy o 180m (ponad 3 rolki) mniej! **Ecco Plus** daje gwarancję zgodności parametrów rzeczywistych z deklarowanymi wszystkich produktów!



TAŚMY Z KLEJEM AKRYLOWYM

Popularne i ekonomiczne taśmy pakowe charakteryzujące się dobrą trwałością i elastycznością klejenia, do stosowania na mało wymagających powierzchniach. Akrylowe taśmy Bulldog gwarantują swoją skuteczność poniższymi parametrami:



ZALETY:

- **Europejska produkcja**
- **Grubsza** od polskich i chińskich odpowiedników

TAŚMA Z KLEJEM AKRYLOWYM

GRUBOŚĆ FOLII PP (mkr.)	GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJĄCEJ (mkr.)	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA (mkr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (m)	BARWA
25	13	38	48	50	Brąz/transparent

TAŚMY SPINAJĄCE POLIPROPYLENOWE (PP)

Wysokiej jakości, wytrzymała taśma do zabezpieczania i stabilizacji ładunków na paletach lub pakietowania opakowań jednostkowych.



TAŚMA SPINAJĄCA POLIPROPYLENOWA		
SZEROKOŚĆ (mm)	GRUBOŚĆ (mm)	NAWÓJ (mb)
12,0	0,6	2500
	0,8	2000



TAŚMY SPINAJĄCE POLIESTROWE (PET)

Najwyższej jakości taśmy spinające, które ze względu na wysoką wytrzymałość, idealnie nadają się do zabezpieczania bardzo ciężkich, niestabilnych ładunków o niestandardowych gabarytach. Taśmy PET wyróżniają się wysoką elastycznością oraz niewielkimi odkształceniami pod wpływem temperatury.

TAŚMA SPINAJĄCA POLIESTROWA		
SZEROKOŚĆ (mm)	GRUBOŚĆ (mm)	NAWÓJ (mb)
12,0	0,6	2000
16,0	0,8	1200



+48 695 265 692



biuro@eccoplus.pl

FOLIA STRETCH

MultiStretch
E C O N O

MULTISTRETCH ECONO

Wysokiej jakości wielowarstwowa folia stretch, charakteryzująca się bardzo wysoką elastycznością, odpornością na przebicia punktowe oraz transparentnością. Maksymalne wykorzystanie zalet Multistretch Econo możliwe jest na owijkach automatycznych i półautomatycznych ze wstępnym rozciąganiem.

FOLIA MASZYNOWA MULTISTRETCH ECONO			
TYP	GRUBOŚĆ (mikr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZCIĄG GWARANTOWANY (%)
Econo 150	17, 20, 23	500	150
Econo 300			300

FOLIA RĘCZNA MULTISTRETCH ECONO			
TYP	GRUBOŚĆ (mikr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (m)
Econo 100	17	500	236
	20		236
	23		284
			236
			213
			142
			118
			95



Zawsze
podajemy
wagę netto
(bez gilzy)



ZALETY:

- Wytrzymała – rozciąg do 180%
- Czarna lub przezroczysta
- Ochrona przed wilgocią, zabrudzeniem i kurzem
- Stabilizacja na palecie



+48 695 265 692



biuro@eccoplus.pl

MULTISTRETCH PREMIUM

Najwyższej jakości wielowarstwowa folia stretch o rozciągu gwarantowanym do 300%. Charakteryzuje się wyjątkową elastycznością, odpornością na przebicia punktowe oraz wysoką transparentnością. Umożliwia zastosowanie niższej grubości przy zachowaniu poziomu zabezpieczenia towaru na oczekiwanym poziomie. Maksymalne wykorzystanie zalet folii Multistretch Premium możliwe jest na owijkach automatycznych i półautomatycznych z rozciąganiem wstępnym.

FOLIA MASZYNOWA MULTISTRETCH PREMIUM

TYP	GRUBOŚĆ (mikr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZCIĄG GWARANTOWANY (%)
Premium	12, 16, 17, 20	500	300

FOLIA RĘCZNA MULTISTRETCH PREMIUM

TYP	GRUBOŚĆ (mikr.)	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (m)
Premium	15	500	290
	12		360

MultiStretch
PREMIUM



SZUKASZ FOLII, KTÓRA JEST NIE TYLKO OPLĄCALNA, ALE TAKŻE WYDAJNA?

Sięgnij po folie Multistretch i ciesz się znakomitą jakością w atrakcyjnej cenie!

Uważaj na nieuczciwych dostawców folii stretch!

Upewnij się, że okazjna cena za kilogram ręcznej folii nie zawiera wagi gilzy. Na rynku można spotkać gilzy o wadze nawet ponad 1 kg! Kupując w **Ecco Plus** masz pewność, że płacisz tylko za folię.





FOLIE TERMOKURCZLIWE

Oferta folii termokurczliwych **Ecco Plus** to sprawdzona i niezwykle wytrzymała pięciowarstwowa **POLIOLEFINA**, dostępna w czterech grubościach: 13, 15, 19 i 25 mikronów oraz wielu szerokościach od 200 mm do 1000 mm. Jest bezsmakowa i bezwonna, posiada atest BRC dopuszczający do kontaktu z żywnością. Występuje w postaci półrękawa lub taśmy (opcjonalnie z perforacją i nadrukiem). Obkurcza się (nawet do 150%) w temperaturze od 120 do 160°C. Popularny, niezwykle szybki sposób pakowania oraz konfekcjonowania produktów. To najtańsze rozwiązanie dla wysokonakładowych produkcji.



POLIOLEFINA	
GRUBOŚĆ (mikr.)	SZEROKOŚĆ MIN-MAX (mm)
13, 15, 19, 25	300-600

ZALETY:

- Doskonała przezroczystość
- Szybkie pakowanie
- Imponująca wydajność



+48 695 265 692



biuro@eccoplus.pl



NIEBYWAŁA
OCHRONA!



FOLIA BĄBELKOWA

Dwuwarstwowa folia pęcherzykowa, produkowana na bazie mocnej folii polietylenowej. Jest odporna na rozdarcia, skutecznie chroni przed wilgocią i pyłem, amortyzuje wstrząsy stanowiąc doskonałe zabezpieczenie towaru na czas transportu. Często wykorzystywana również jako wypełniacz pustych przestrzeni i stabilizator przedmiotów w opakowaniach zbiorczych.



FOLIA BĄBELKOWA		
RODZAJ	SZEROKOŚĆ (mm)	NAWÓJ (mb)
B1	300	100
	500	
	1000	
	1200	
	1500	

ZALETY:

- **Niezbędna** – powszechnie stosowana w przemyśle i transporcie
- **Łatwa aplikacja** – dostępna w rolach o różnych szerokościach



Nawój 100 metrów

Gwarancją zakupów w **Ecco Plus** jest pełna uczciwość. Dbając o naszych klientów i dobre imię firmy nie możemy sobie pozwolić na sprzedaż rolek z zaniżoną długością co jest częstym procederem u nieuczciwych dostawców.



PODUSZKI POWIETRZNE AIRPLUS® MINI

Kompaktowe i niezawodne urządzenie do produkcji poduszek powietrznych. Oprócz łatwej wymiany rolek wersja Mini oferuje innowację techniczną – jednostkę zgrzewającą z automatyczną kalibracją do zgrzewania poduszek powietrznych. Niewielka i bardzo cicha maszyna waży zaledwie 9 kg i może zostać łatwo zintegrowana z dowolną linią pakowania.



MATY POWIETRZNE AIRPLUS® MINI

Kompaktowe i niezawodne urządzenie do produkcji mat powietrznych. Oprócz łatwej wymiany rolek wersja Mini oferuje innowację techniczną – jednostkę zgrzewającą z automatyczną kalibracją do zgrzewania poduszek powietrznych. Ta niewielka i bardzo cicha maszyna waży zaledwie 9 kg i może zostać łatwo zintegrowana z dowolną linią pakowania.



PAPERPLUS® CHEVRON³

PAPERplus® Chevron³ zapewnia maksymalne wypełnienie przy mniejszej ilości materiału. Unikalny system amortyzacji papierem tworzy tuby pomarszczonego papieru o dużej objętości, zapewniające wyjątkowe własności amortyzacji wstrząsów. Do wypełnienia pustych przestrzeni w kartonie oraz unieruchomienia transportowanych towarów o małej lub średniej wadze, potrzeba bardzo niewielkiej ilości surowca. Elementy amortyzujące, wykonane z wysokiej jakości papieru, są elastyczne, łatwe w formowaniu, a dzięki perforacji łatwo je od siebie ręcznie oddzielić.

Dostępny jest w wielu wersjach, łącznie z modelami wolnostojącymi i wielostanowiskowymi. Można je z łatwością zintegrować z istniejącym procesem pakowania. Papier używany w systemie PAPERplus® Chevron³ dostępny jest w różnych kolorach.



PAPERPLUS® PAPILLON

Dzięki opatentowanemu kształtowi, elementy amortyzujące, tworzone przez system PAPERplus® Papillon, gwarantują optymalne zabezpieczenie dla małych i średniej wielkości towarów. Papillon nadaje się do wypełnienia pustych przestrzeni i pakowania produktów. Charakteryzuje się dużą objętością przy małej wadze i wyjątkową elastycznością. Wiele dostępnych modeli urządzenia PAPERplus® Papillon można z łatwością zaadaptować do indywidualnych potrzeb klientów. Trzy tryby robocze upraszczają wytwarzanie wyściółki papierowej na stanowisku pakowania, a sam system kompaktowy zajmuje mało miejsca. Po sprzężeniu z przenośnikiem i silosem, jedna maszyna PAPERplus® Papillon może zaopatrywać w elementy amortyzujące kilka stanowisk pakowania jednocześnie. Papier, używany w systemie PAPERplus® Papillon, dostępny jest w różnych kolorach.



PAPIER PAKOWY

- **Łatwo zadrukowalny** – z powodzeniem wykorzystywany do produkcji toreb reklamowych, często jako ekologiczna alternatywa dla reklamówek foliowych
- **Brązowy, gładki i estetyczny** papier zapewniający **uniwersalność zastosowań**



PAPIER PAKOWY		
TYP	GRAMATURA (g/m ²)	WYMIARY (mm)
Papier prążkowany	50	1050x1260
	60	
	70	
	80	
	90	
	100	
Papier kraftliner	70	1000x1300
	80	700x1000
	170	
	225	
	250	
	300	610x860
	300	700x1000

PAPIER PAKOWY		
TYP	GRAMATURA (g/m ²)	WYMIARY (mm)
Papier kraft a-liner	90	1000x1300
	120	700x1000
	160	
Papier makulaturowy	80	1050x1300
Papier półpergaminowy	40	700x1000

Papiery pakowe prążkowane



Produkowane są w 100% w włókien pierwotnych. Charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością. Stosowane są jako materiał do produkcji designerskich toreb papierowych lub bezpośrednio do pakowania towaru.

Papiery brązowe KRAFT



Ze względu na swoją strukturę, powstałą w wyniku technologii produkcji, papier brązowy KRAFT znajduje zastosowanie w pakowaniu lekkich i mało gabarytowych przedmiotów. Idealny jako materiał na pokrycie do tektury falistej i do produkcji tulei papierowych. Ponadto używany jest do przekładkowania towaru na palecie, wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby zastosowania sztywnych arkuszy z tektury falistej.

Papiery makulaturowe



Produkowane są w 100 % z surowców wtórnych. Ze względu na swoją strukturę, powstałą w wyniku technologii produkcji, papier makulaturowy znajduje zastosowanie w pakowaniu lekkich i mało gabarytowych przedmiotów. Idealny jako materiał na pokrycie do tektury falistej i do produkcji tulei papierowych. Ponadto używany jest do przekładkowania towaru na palecie, wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby zastosowania sztywnych arkuszy z tektury falistej.

Papiery pakowe półpergaminowe



Produkowane są w 100% z celulozy ECF. Ze względu na swoje przeznaczenie skład surowcowy nie zawiera związku chloru co, przekłada się na możliwość stosowania papieru do bezpośredniego pakowania artykułów spożywczych o niskiej zawartości wody i tłuszczów.

PAPIERY SATYNOWANE

ONEDIGITAL



Niepowlekany, bezdrzewny, satynowany papier klasy premium, gwarantuje najwyższą jakość wydruków kolorowych, budując prestiż każdej publikacji. ONE DIGITAL posiada referencje większości producentów sprzętu drukującego w technologii suchotonerowej. Cechami szczególnymi są: płaskie leżenie arkusza oraz gładka równomierna powierzchnia wpływająca na optymalne zachowanie podczas druku.

Gramatury: 90, 100, 120, 160, 200, 250, 280, 300, 350, 400 g/m²

Dostępny w arkuszach: A4, A3, SRA3

Białość CIE: 161 +/-3

Atesty i certyfikaty: FSC, EU Ecolabel, Green Range, CO₂ neutralny, ISO 9001, OHAS 18001, ISO9706, ISO 14001, EN12281



PRO-DESIGN

PRO-DESIGN®

Najwyższej jakości papier satynowany przeznaczony do cyfrowego kolorowego druku laserowego. Charakteryzuje się piękną, gładką powierzchnią o wyjątkowej białości (168 CIE). Wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Gwarantuje uzyskanie doskonałej jakości wydruków oraz wierne odwzorowanie kolorów. 99,99% JAM FREE GUARANTEE – to najwyższy w tej klasie współczynnik bezproblemowego „przejścia” przez maszynę drukującą. PRO-DESIGN to gwarancja druku bez zacięć.

Dostępny w arkuszach:

- w standardzie: A4, A3, SRA3
- na zamówienie: SRA2 (45×64 cm) – min. 1 pal.

Białość CIE: 168

Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Atesty i certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO9706 (trwałość wydruków), ISO18001 OHAS, The European Ecolabel, FSC oraz ColorLok Technology



ZALETY:

- Białość
- Odwzorowanie kolorów
- Bezproblemowy transfer tonera
- Płaskie leżenie arkusza, wysoka sztywność zapewnia optymalną drukowość i zabezpiecza przed zacinaniem się w maszynie, wysoka kontrastowość

**ZALETY:**

- Wysoka sztywność
- Gładka powierzchnia, pozwala na uzyskanie jednolitego zadruku apli

**DCP**

Papier satynowany o doskonałej sztywności i wyjątkowej białości (170 CIE), wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości wydruków oraz wierne odwzorowanie kolorów.

Gramatury: 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 350, 400 g/m²

Dostępny w arkuszach: w standardzie A4, A3, SRA3

Zalety produktu: najwyższa białość, wierne odwzorowanie kolorów, idealnie gładka powierzchnia

Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Atesty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, ISO9706, FSC oraz ColorLok

IVORY

Papier satynowany o doskonałej sztywności o pięknym odcieniu kości słonowej (barwiony w masie), wyprodukowany w 100% z celulozy ECF. Gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości wydruków.

Gramatury: 100, 120, 160, 200, 250, 300, 350 g/m²

Dostępny w arkuszach: w standardzie A4, A3, SRA3

Zalecenia technologiczne:

- cyfrowy kolorowy druk laserowy oraz atramentowy
- możliwy zadruk w technice offsetowej

Atesty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, ISO9706, FSC

GREEN (100% recycled)

Pierwszy na polskim rynku papier satynowany powstały w 100% z włókien wtórnie przetworzonych, przeznaczony do zadruku cyfrowego. Charakteryzuje się wysoką białością i niespotykaną w tym segmencie nieprzezroczystością, pozwalającą na bezproblemowy obustronny zadruk zarówno tekstu jak i grafiki. Mimo pochodzenia z włókien przetworzonych, DCP Green nie stracił nic ze swojej wyjątkowej gładkości, w porównaniu do DCP White czy DCP Ivory. Producent, oprócz braku pylenia, zapewnia o płaskim leżeniu arkusza oraz doskonałej sztywności papieru, będącymi gwarancją druku bez zacięć. **Białości (148 CIE).**

Gramatury: 100, 120, 160, 200, 250 g/m²

Dostępny w arkuszach:

- w standardzie SRA3
- na zamówienie A3 i A4

Atesty i certyfikaty: Blue Angel, Ecolabel, FSC oraz ColorLok


RED LABEL OFFICE KSERO KLASY A

Najwyższej jakości, wyjątkowo jasny papier ksero klasy A o świetnej gładkości, wysokim spulchnieniu i bieli zapewnia doskonałe kontrasty oraz jakość zadruku. Idealny wybór dla korespondencji zewnętrznej i zastosowań biurowych, w których liczy się elegancji wygląd. **168 CIE** to białość, którą widać już na pierwszy rzut oka, jednak dopiero w towarzystwie innych papierów ksero Canon Red Label deklasuje rywali. Gdy liczy się prestiż dokumentu wybierz papiery Canon z czerwoną obwolutą.



ORANGE LABEL OFFICE KSERO KLASY B

Ten zaskakująco jasny, biały papier xero klasy B, zapewnia świetną jakość zarówno przy biało czarnym zadruku tekstów jak i kolorowym kryciu grafiką. Papier otrzymał certyfikację European Ecolabel i jest rekomendowany do codziennego użytku biurowego jak i domowego. **Białość 161 CIE**.



YELLOW LABEL OFFICE KSERO KLASY C


Papier wysokiej jakości, a zarazem produkt pierwszej potrzeby w każdym biurze. Charakteryzuje się doskonałą białością, która zapewnia wysokie kontrasty przy druku tekstu. Produkowany przy użyciu nowoczesnej technologii układu włókien i wypełniaczy, co zapewnia jednorodny skład, jednolitą powierzchnię, powtarzalną jakość, które składają się na wyjątkową wartość w codziennym zastosowaniu. **Białość 146 CIE**.




ETYKIETY

Etykiety samoprzylepne wykonane z niepowlekanego papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m² o wysokiej bieli. Mocny, permanentny klej jest gwarancją trwałego przylegania do różnych podłoży.


210x297




210x148,5



105x148,5



105x74



KOPERTY BIUROWE

Najwyższej jakości koperty, produkowane na bazie papieru o wysokiej gładkości i białości. Poddruk obok walorów estetycznych zapewnia dodatkową ochronę dla treści korespondencji znajdującej się wewnątrz koperty.



KOPERTY	BARWA	GRAMATURA (g/m ²)	ILOŚĆ (szt.)
PRESTIGE DL HK	Biała	100	500
PRESTIGE C5 HK		100	500
PRESTIGE C4 HK		120	250
DL SK		75	1000
DL SK OKNO PRAWE 45x90 mm		75	1000
C6 SK		75	1000
C5 SK		90	500
C4 SK		90	250
C6 SK		75	50
DL HK		80	1000

KOPERTY	BARWA	GRAMATURA (g/m ²)	ILOŚĆ (szt.)
DL HK OKNO PRAWE 45x90 mm	Biała	80	1000
C6 HK		80	1000
C5 HK		90	500
C4 HK		90	250
C4 HK OKNO PRAWA GÓRA 55x90 mm		90	250
B4 HK		100	250
DL HK OKNO LEWE 45x90 mm		80	1000
B5 HK		90	500

KOPERTY BĄBELKOWE (NA ZAMÓWIENIE)

Białe koperty wykonane z wytrzymałego papieru, wyściełane od środka folią pęcherzykową, zapewniającą doskonałą amortyzację oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi wysyłanych przedmiotów. Wszystkie koperty bąbelkowe posiadają wygodne zamknięcie paskiem z klejem. Sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 50, 100, 200 sztuk, w zależności od formatu.

KOPERTY BĄBELKOWE		
FORMAT	WYMIARY WEWNĘTRZNE (mm)	W OPAKOWANIU (szt.)
A/11	100x165	200
B/12	120x215	200
C/13	145x215	100
D/14	175x265	100
E/15	215x265	100
F/16	215x340	100
G/17	225x340	100
H/18	255x360	100
K/20	255x360	50
CD	175x165	100



NAKŁADKI NA PALETĘ

Złożone w półrękaw, nawinięte na role, perforowane co 120 centymetrów w celu łatwej aplikacji. Stosowane do ochrony ładunku na paletce przed warunkami atmosferycznymi, kurzem oraz pyłem. Wykonane z wysokiej jakości folii HDPE. Dostępne w arkuszach oraz zwojach z perforacją.

NAKŁADKA FOLIOWA NA PALETĘ HDPE PÓŁRĘKAW

TYP	SZEROKOŚĆ (przed rozłożeniem), (m)	DŁUGOŚĆ (m)
Półrękaw (1000 szt.)	0,8	1,2



PAPIERY ANTYPOŚLIZGOWE GRIP SHEET

Umożliwiają stabilizację ładunków na paletach do 45 stopni przechyłu. Służą do stabilizacji różnorodnych produktów, bez względu na wagę i rodzaj, takich jak worki papierowe, worki plastikowe, opakowanie kartonowe, szkło, papier, metal, butelki. Możliwa aplikacja ręczna lub maszynowa.



+48 695 265 692



biuro@eccoplus.pl

KĄTOWNIKI TEKSTUROWE

Znajdują zastosowanie przede wszystkim do paletyzacji i pakietyzacji wszelkiego rodzaju towarów. Zabezpieczają ładunek na paletce przed uszkodzeniem brzegów i naroży. Oprócz zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, kątowniki umożliwiają również rozłożenie siły naprężenia podczas owijania folią stretch, zabezpieczania folią termokurczliwą lub taśmami spinającymi.



KĄTOWNIKI

RODZAJ/DŁUGOŚĆ (cm)	GRUBOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ SKRZYDEŁKA (mm)	SZEROKOŚĆ SKRZYDEŁKA (mm)
Kątownik teksturowy nienacinany/100	3	45	45
Kątownik teksturowy nienacinany/180	2	30	30



Ecco Plus Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 102
15-092 Białystok
tel./faks +48 695 265 692
www.eccoplus.pl